



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № PP-03-28 (.....) / 2020 г.

Пловдив,2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите:	цел на водовземането – водоснабдяване за други цели цел на ползването - изграждане на нови системи и съоръжения за водовземане от повърхностни води
Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:	Водно тяло „река Върбица и притоците от гр. Златоград до устие“ с код BG3AR400R074; Воден обект – река Джебелска. $Q_{\text{ср. мног.}} = 2,07 \text{ м}^3/\text{сек.};$ $10\%Q_{\text{ср. мног.}} = 0,207 \text{ м}^3/\text{сек.};$ $Q_{95\%} = 0,017 \text{ м}^3/\text{сек.}$ Минимално допустим отток: $Q_{\text{мин доп. отток}} = 0,207 \text{ м}^3/\text{сек.} = 207 \text{ л/сек.}$
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а:	Настоящата преценка се извършва на основание чл. 62, ал. 1 и 6, във връзка с чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ и чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ (БДИБР) заявление с вх. № PP-03-28/23.12.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект – река Джебелска, с цели: • цел на водовземането – водоснабдяване за други цели – обект на водоснабдяване: хидравличен тест на преносен газопровод „Гърция – България“ от км 27+400 до км 45+700, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за водите. • цел на ползването - изграждане на нови системи и съоръжения за водовземане от повърхностни води , съгласно чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ от Закона за водите. в поземлен имот с идентификатор 58757.1.195 по КKKP на с. Птичар, община Момчилград, област Кърджали, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Заявеното искане за водовземане и ползване от повърхностен воден обект – река Джебелска, с цели: • цел на водовземането – водоснабдяване за други цели –



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eardb.bg; e-mail: bd_plovdiv@eardb.bg



обект на водоснабдяване: хидравличен тест на преносен газопровод „Гърция – България“ от км 27+400 до км 45+700, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за водите.

- цел на ползването - изграждане на нови системи и съоръжения за водовземане от повърхностни води, съгласно чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ от Закона за водите.

в поземлен имот с идентификатор 58757.1.195 по КKKP на с. Птичар, община Момчилград, област Кърджали, попада в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG3AR400R074 и име „река Върбица и притоците от гр. Златоград до устие“. Обектът попада в границите на зона за защита на водите - чувствителна зона "водосбор на р. Арда" с код BGCSARI01 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква "Б" от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР. Площта на ИП не засяга зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, (5) от Закона за водите, включени в Раздел 3, точка 3.5 от ПУРБ на ИБР.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект - река Джебелска, с цели:

- цел на водовземането – водоснабдяване за други цели – обект на водоснабдяване: хидравличен тест на преносен газопровод „Гърция – България“ от км 27+400 до км 45+700, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за водите.

- цел на ползването - изграждане на нови системи и съоръжения за водовземане от повърхностни води, съгласно чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ от Закона за водите.

в поземлен имот с идентификатор 58757.1.195 по КKKP на с. Птичар, община Момчилград, област Кърджали, попада в обхвата на следните мерки:

➤ В Приложение №4 към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: „12. При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия, приоритетно да се прилага биологично укрепване и използване на съвременни технологии и материали.“

➤ В Приложение № 4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: 6. При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

Съгласно ПУРБ на ИБР (2016-2021г.) повърхностно водно тяло с код BG3AR400R074 е определено в добро екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

	Заявеното ползване на повърхностен воден обект - река Джебелска не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения на ИБР 2016 – 2021 г., приет с Решение №1109/29.12.2016г. на Министерски съвет. За ИП няма предвидени конкретни мерки на ПУРН на ИБР 2016 – 2021 г.
<i>Системи и съоръжения, чрез които ще се реализира използването :</i>	Предвижда се водовземане от река Джебелска с цел хидравлични изпитания на участък от газопровод с дължина 18,30 км. Хидравличните изпитания на газопровода включват изпитания за якост на тръбите и изпитания за херметичност. Изпитанията се извършват в охранителна зона с нормативно определени размери. Подготвителните работи преди започване на изпитанията са: • Завършване на строително-монтажните работи за участъка с монтиране на кранови възли, сглобяеми елементи и цялостно полагане на газопровода; • Подготовка на подходите и площадките за монтиране на оборудването за почистване на изпитвания газопровод; • Монтиране на заглушки на отклоненията; • Подготовка на площадката за водовземане, което включва: водовземно съоръжение в реката с помпа ниско налягане, резервоар за вода, хидравличен агрегат (помпа средно налягане) и запълващ водопровод; Водовземането от река Джебелска, се осъществява с директно потопен филтър-смукател във водите на реката, без да се изгражда водохващане или черпателен кладенец. Предвиденото за използване съоръжение представлява яма изготвена от тръби с диаметър Ф1020 – 1420 мм, които са с отвори и са вертикално поставени на дъното на реката на дълбочина 1,5 – 2,0 м и височина над нивото на реката не по-малко от 0,5 м. В ямата се потапя смукателя на помпения агрегат. Водовземното съоръжение позволява водите да протичат свободно без да се прегражда реката, като същото се оборудва с рибозащитен филтър. След приключване на хидротеста, водовземното съоръжение се премахва от коритото на реката. Водочерпенето се извършва с помпата с ниско налягане, която изпомпва водата до хидравличния агрегат, откъдето се извършва запълване на участъците от газопровода. Следва стабилизация на температурата не по-малко от 24 часа и изпитване на тръбопровода чрез увеличаване на налягането, след което налягането се понижава до работното и се извършват изпитанията за херметичност с продължителност минимум 12 часа. След изпитанията водата се извежда от газопровода под налягане с въздух от компресор в ями, където същата се успокоява

	чрез водобойни стени от бетонови плочи. При хидравличните изпитания към водата не се добавят други вещества, в резултат на което евентуалните замърсявания са само механични и се отстраняват чрез утаяване и частично филтриране при престоя в ямите, след което се отвеждат в реката в близост до точката на водовземане. Отстранената след провеждането на хидротеста вода не се очаква да бъде с променен състав и свойства спрямо водите на водното тяло, от което е отнета.
Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:	Река Джебелска, в землището на с. Птичар ЕКАТТЕ 58757, община Момчилград, област Кърджали в имот 58757.1.195. Точка на водовземане – река Джебелска, кота 257,46 м: 41° 28' 38.34" N 25° 22' 12.95" E Точка на заустване на отпадъчни води, кота 257,46 м: 41° 28' 38.421" N 25° 22' 12.377" E Отвеждането (заустването) на водите от хидротеста в повърхностния воден обект – река Джебелска попада в хипотезата на чл.3, т.1 от Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване и същите не се считат за заустване на отпадъчни води.
Проектни параметри на използването:	Заявените водни количества за извършване на хидротеста са както следва: $V_{\text{хидротест}} = 6\,103,96\text{ м}^3$, със $Q_{\text{макс}} = 65\text{ л/сек}$
Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:	• Да не извършва водовземане за цели извън разрешените. • Да спазва посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите. • Да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет. • При експлоатацията на обекта да не се нарушава проводимостта на река Джебелска. • Да осигурява по време на водовземането непрекъснато протичане на минимално допустимия отток от (207 л/сек), необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в река Джебелска. • След утвърждаване на методиката по чл.135, т.1 от Закона за водите, за определяне на минимално допустимия отток в реките, да се направи актуализация на необходимото минимално водно

количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на руслото на река Джебелска и актуализацията да се представи за одобрение в БД „ИБР“.

- Да не нарушава хидравличната непрекъсваемост на реката, позволяваща миграцията на рибите.

- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.

- С цел да се осигури непрекъснатото водно количество в реката, не се разрешава водовземане на водни количества за целите на разрешителното, при протичане на водни количества в реката, по-малки или равни на определения минимално допустим отток.

- В срок от два месеца от влизане в сила на настоящият административен акт да се монтира измервателно устройство отговарящо на нормативните изисквания.

- Титулярят на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, се заплаща такса за водовземане на базата на разрешения воден обем за периода на неизправност, или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ до момента на възстановяване на изправността му.

- Да опазва монтираното измервателно устройство за измерване на ползваните водни обеми за целия период на действие на разрешителното.

- Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и измервателното устройство.

- Ежемесечно да извършва замерване и отчитане на отчетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник.

- Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.

- Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

- Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в седемдневен срок за всяка промяна в регистрацията на дружеството.

- Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно при монтиране на измервателно устройство отговарящо на нормативните изисквания.

- Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед

	извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното. • Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката. • При изкопни работи в речното корито и в близост до брега да се използват т.н. екрани за тиня, с оглед намаляване на мътноста. • След демонтаж на водовземното съоръжение да се възстанови първоначалното състояние на речното легло. • Да се извърши пълна рекултивация на засегнатите терени в срока определен за приемане на обекта.
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр. Пловдив ул. "Янко Сакъзов" №35

ВАСИЛ УЗУНОВ

За Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“
(съгласно Заповед № РД-03-69/29.03.2021 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР)



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

стр. 6 от 6

