



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. №ПВОЗ-24/2016г./.....2016г.

ДО
ИНЖ. СУНАЙ ХАСАН ХАЛИЛ
КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
УЛ. „26-ТИ ДЕКЕМВРИ“ № 12
ГРАД МОМЧИЛГРАД
ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Приложено изпращаме Ви **СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ**, съгласно чл.62а ал. 1 и ал. 2 за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Река Върбица, която е част от водно тяло с код **BG3AR400R074** – „Река Върбица и притоци от гр. Златоград до устие“, с цел заустване на битово - фекални отпадъчни води и отпадъчни води от охлаждане за експлоатация на съществуващ обект: Фабрика „Перлит“, ж.п. спирка „Джебел“, находящ се в Село Груево, Община Момчилград, Област Кърджали.

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите (обн.-ДВ, бр.66/27.07.2001г., нов-ДВ,бр.65/2006г., изм.-ДВ, бр.61/2010г.), е необходимо да направите публично обявяване, като поставите **СЪОБЩЕНИЕТО** на определените за това места в Общината и ни **уведомите писмено за точната дата на обявяването**.

Приложение: Съгласно текста.

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнoбеломорски район“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти

Обект		Фабрика „Перлит“			
Цел на заявеното ползване		Заустване на битово-фекални отпадъчни води и отпадъчни води от охлаждане за обект в експлоатация.			
Водоприемник		Открит канал, вливащ се в река Върбица			
Поречие		Река Арда			
Водно тяло		BG3AR400R074 – „Река Върбица и притоци от гр. Златоград до устие “			
Място на заустване		Заустване № 1 – в открит канал Надморска височина: Н – 253,00м. Географски координати на точката на заустване: 41°34'0,91"N 25°23'26,30"E			
		Заустване № 2 – в открит канал Надморска височина: Н – 253,25м. Географски координати на точката на заустване: 41°34'0,53"N 25°23'25,85"E			
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ		Село Груево, Община Момчилград, Област Кърджали ЕКАТТЕ – 17 988			
Заявено водно количество за заустване		Общо отпадъчно водно количество: Q _{ср.лен.} = 276,50 м ³ /ден Q _{ср.гол.} = 57 538 м ³ /год			
		Поток № 1 Q _{ср.лен.} = 15,50 м ³ /ден Q _{ср.гол.} = 3 902 м ³ /год			
		Поток № 2 Q _{ср.лен.} = 261,00 м ³ /ден Q _{ср.гол.} = 53 636 м ³ /год			
Място за мониторинг		Пункт № 1- РШ на изход ЛПСОВ Пункт № 2- при точка на заустване № 2			
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване № 1 Битово-фекални отпадъчни води място за мониторинг	Активна реакция рН	6,0 – 8,5		Веднъж годишно	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		Веднъж годишно	еднократна
	БПК ₅	15		Веднъж годишно	еднократна



Пункт №1 РШ на изход ЛПСОВ	ХПК	70		Веднъж годишно	еднократна
	Мазнини	5		Веднъж годишно	еднократна
Заустване № 2 Отпадъчни води - охлаждащи <i>място за мониторинг</i> Пункт №2 от точката на заустване № 2 в Отводнителен канал	Активна реакция рН	6,0 – 8,5		Веднъж годишно	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		Веднъж годишно	еднократна
	Разтворени вещества	1000		Веднъж годишно	еднократна
	Повишаване температура на водоприемника с °C	< 3 °C		Веднъж годишно	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		Поток № 1 От датата на влизане в сила на разрешителното. Поток № 2 От датата на влизане в сила на разрешителното.			
ИЗИСКВАНИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения		1. Всички байпасни и аварийни връзки към пречиствателната станция, от които може да се осъществява заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностни води, да бъдат пломбирани в затворено положение от РИОСВ – Хасково. Нарушаването на пломбите се допуска след уведомяване и съгласие на контролиращия орган при условията и реда на чл.126, ал.3 от Закона за водите. 2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.			
Изисквания към обеззаразяването на пречистените отпадъчни води		Да се предвиди обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването.			
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг		1. Да се осигури измерване на количествата зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 2. Да се изградят и трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.			

Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води	1. Събирането, транспортирането, съхранението, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците и утайките от пречиствателните съоръжения да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. 2. При използване на утайките в селското стопанство, да се спазват изискванията на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието. (ДВ, бр.112/.2004г.).
Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемника	Около площадките за временно съхранение и изсушаване на утайките от пречиствателните съоръжения – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането на замърсители във водоприемника.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.
Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. Да се изгради и въведе в експлоатация локална пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води. 2. Да не се допуска попадане на утайки във водоприемника.
Други условия	1. Да се осигури пункт за пробовземане на изход ЛПСОВ за извършване на собствен мониторинг. 2. Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.
Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив, ул. " Янко Сакъзов " № 35 или Централна поща, ПК 307	

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

