

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ХАСКОВО

КОПИЕ : ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
Вх. № 2-106
10.10.2019 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД – инж. Сунай Хасан Халил – кмет на общината, ЕИК 000238984

2. Пълен пощенски адрес: гр.Момчилград, ул. 26-ти декември 6800

3. Телефон, факс и ел. поща (e-mail): tel 03631/78 - 41, тел/факс:03631/78 -49 ; e- mail: mgkmet@abv.bg; obstina@mg.link.bg

4. Лице за контакти: инж. Алие Ибрахим – д-р д-я „УТКРЕПП“ при община Момчилград

II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.

„Водоснабдяване на обекти в лесопарк „Момчил юнак „ гр.Момчилград , в землище Момчилград” .

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение е за изграждане на нова водопроводна мрежа и реконструкция на съществуващ гравитачен водопровод от азбестоциментови тръби за водоснабдяване на обекти в лесопарк „Момчил юнак „ – Момчилград, която е за да осигурява вода на съществуващи обекти в лесопарка за две обществени чешми разположени до м. Патевец и в центъра на гр.Момчилград , както и за нови обекти , които ще се изградят в близко бъдеще.

3. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Не са разработени други варианти и алтернативи .

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Местоположението на трасето на водопровода и водоема е в землище на гр.Момчилград в лесопарк „Момчил юнак” . Предвижда се изграждане на нова водопроводна мрежа с обща дължина 1725 м. и се реконструира съществуваща с дължина 1550 м. и водоем с обем 100 м3.

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ХАСКОВО

КОПИЕ : ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД – инж. Сунай Хасан Халил – кмет на общината, ЕИК 000238984

2. Пълен пощенски адрес: гр.Момчилград, ул. 26-ти декември 6800

3. Телефон, факс и ел. поща (e-mail): tel 03631/78 - 41, тел/факс:03631/78 -49 ; e- mail: mgkmet@abv.bg; obstina@mg.link.bg

4. Лице за контакти: инж. Алие Ибрахим – д-р д-я „УТКРЕПП“ при община Момчилград

II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.

„Водоснабдяване на обекти в лесопарк „Момчил юнак „ гр.Момчилград , в землище Момчилград” .

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение е за изграждане на нова водопроводна мрежа и реконструкция на съществуващ гравитачен водопровод от азбестоциментови тръби за водоснабдяване на обекти в лесопарк „Момчил юнак „ – Момчилград, която е за да осигурява вода на съществуващи обекти в лесопарка за две обществени чешми разположени до м. Патевец и в центъра на гр.Момчилград , както и за нови обекти , които ще се изградят в близко бъдеще.

3. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Не са разработени други варианти и алтернативи .

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Местоположението на трасето на водопровода и водоема е в землище на гр.Момчилград в лесопарк „Момчил юнак” . Предвижда се изграждане на нова водопроводна мрежа с обща дължина 1725 м. и се реконструира съществуваща с дължина 1550 м. и водоем с обем 100 м3.

6. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

С Решение № 72 от Протокол №4/21.04.2017 г. на Общински съвет Момчилград се дава разрешение за изработване на ПУП-ПП за инвестиционно предложение: „Водоснабдяване на обекти в лесопарк „Момчил юнак“, гр. Момчилград. Водоснабдяването на обекта ще стане по класическата схема — довеждащ водопровод, напорен резервоар и хранителен водопровод. Отклонението от стария азбестоциментов водопровод ще се изпълни над съществуващата обществена чешма над мах.Патевец до съществуващата разпределителна шахта. Там ще се разположи водомерна шахта, съгласно становище №1363/5.12.2006 г. на "В и К" ООД —Кърджали. Водомерът ще бъде с ф1 1/4" - 10 м3/ч. След това водопроводът минава по трасето на одобрения ПУП от Х1.2006г. до водоема и надолу към хотелската сграда. Предвидена е шахта-отток /типова/ за изпускане на евентуални утайки и изпразване на тръбите. Довеждащият водопровод ще се изпълни от ПЕВП тръби ф63/PN6, на сглобяеми /бързи/ връзки върху пясъчна подложка 10см.

Предвиден е водоем с обем 100 м3 с цел да се посрещат нарастващото водопотребление свързано с бъдещото застрояване на района и на махала "Патевец" и за противопожарни нужди. Мястото на водоема е избрано в ПИ 197 в горски фонд на кота +0,00= 412,15. От друга страна, на улицата в близост хотелската сграда е предвиден пожарен хидрант - ПХ, който трябва да осигури необходимото противопожарно водно количество за района, тъй като такъв липсва в настоящия момент. Котата на хранителната тръба в резервоара е + 409,55, а прилежащия терен на хотела е на кота 378,00. Така че свободният напор в сградата ще бъде по-голям от минималния изискуем. Проектът за водоем с обем 100 м3 е типов, а само сухата камера е нова разработка. Предвидена е задължителната санитарно-охранителна зона /СОЗ/на съоръжението.

Изграждат се хранителни водопроводи до обекти в Лесопарк „Момчил юнак“ - хотелски комплекс и сгради за бъдещо застрояване. Хранителната тръба на водоема ще тръгне на юг през гората към хотелската сграда и ще направи връзка със съществуващия водопровод на улицата, пред старата водомерна шахта. Там той ще се прекъсне и чрез коляно ще се изпълни отклонението към жилищата които се предвиждат за бъдещо застрояване. До съществуващата подпорна стеничка ще се монтира противопожарен хидрант ПХ 70/80, който осигурява (Q пп=5 л/с. Поради това хранителният водопровод ще се изпълни от ПЕВП тръби ф90 /PN6 на сглобяеми /бързи/ връзки върху пясъчна подложка 10см. Обратният насип на тези тръби трябва е от пясък или мека пръст в първите 15 см. На местата където се получават доста големи наклони, се правят опорни блокове по детайл.

Изгражда се хранителен водопровод - за спортни съоръжения, параклис „Свети дух“ и панорамна зона.Хранителната тръба ще тръгне от водоем V=100 м3 на запад между парцела на параклиса и на спортните съоръжения и достига до алеята на здравето, където се разклонява на два клона. Единият на запад с дължина 64 м.л. и на изток с 70 м.л. Между параклиса и спортните съоръжения и алеята на здравето ще се монтира пожарен хидрант ПХ - 70/80, за което трябва да се осигурява Q пп = 5 л/с. Поради това хранителния водопровод ще се изпълни от ПЕВП тръби Ф90/1,0 МРА сглобяеми /бързи/ връзки върху пясъчна подложка от 20 см. Обратният насип на тези тръби е от пясък или мека пръст. Където се получават доста големи наклони, там ще се направят опорни блокове по детайл.

Изгражда се хранителен водопровод до махала Патевец.Хранителната тръба ще тръгне от водоем V= 100 м3 на изток по пътя на спортните съоръжения към махала Патевец и новото разширение на махалата с обща дължина 596 м.л. В края на водопровода в новото разширение на махалата ще бъде монтиран пожарен хидрант ПХ - 70/80, за което трябва да се осигури (Q пп = 5 л/с. Поради това хранителния водопровод ще се изпълни от ПЕВП тръби Ф 90/1,0 МРА сглобяеми /бързи/ връзки върху пясъчна

подложка от 20 см. Обратният насип за тези тръби е от пясък или от мека пръст. Където се получават доста големи наклони, там ще се направят опорни блокове по детайл.

Предвидено е да се изпълни реконструкция на гравитачен водопровод от каптаж № 1 и №2 до шахта със спирателен кран и водомер. Гравитачният водопровод е изпълнен през 1938 г. Много често дава аварии и е наложително да бъде подновен. Водопроводът на места е със стоманени тръби, на места е със азбестоциментови тръби Ф 60, което налага да бъде подменено с ПЕВП тръби Ф 90 /1,0 МРА сглобяеми /бързи/ връзки върху пясъчна подложка от 20 см. Обратният насип на тези тръби е от пясък или мека пръст. Където се получават доста големи наклони, там ще се направят опорни блокове по детайл.

По трасето на водопровода се получават два броя въздушници и два броя оттока. За изпълнението на оттоците и на въздушниците са предвидени - шахта отток и шахта въздушник. Водопроводът минава през дерета, което налага да се изпълнят подпорни стени. Подпорните стени ще бъдат изпълнени от ломен камък на циментов разтвор. Изпълнява се и основен ремонт на съществуващите каптажи №1 и №2. Водата е каптирана през 1938 г. по метода дренаж: от левия бряг /скат/ на дерето в два отделни каптажа, които условно са наречени каптаж №1 и каптаж №2, които са на разстояние един от друг на 170 м.л. От пускането им в действие до момента не е направен ремонт и е наложително да се направи основен ремонт.

С този проект ще се решат основно битовите проблеми на населението, вследствие на недостига на вода, от течове по старата водопроводна мрежа, която е от азбестоциментови тръби и от липсата на водоем с който се създава резервен обем за съхранение на водата. Проектът има социален ефект, защото засяга населението на гр. Момчилград ползващо водата от тази водопроводна мрежа и на собствениците на съществуващи обекти и нови които предстоят да бъдат изградени в близко бъдеще.

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Строителните дейности по изграждане на водоснабдяването на обекти в лесопарк „Момчил юнак“, гр. Момчилград ще стартират при осигуряване на финансиране за обекта и ще се изпълняват в рамките една календарна година.

9. Предлагани методи за строителство.

Видове строително – монтажни работи за пътно строителство:

I. Земни работи: което обхваща средните дейности

- изпълнение на изкоп за полагане на водопровод, изпълнение на земно-пясъчен слой под тръбите.

- изграждане на водоем.

- ремонтни работи по каптаж 1 и 2.

II. Монтажни работи : полагане на водопроводи

III. Обратен насип : обратен насип върху положените водопроводни тръби .

IV. Изпълнение на кофражни, армировъчни, бетонови и хидроизолационни работи и монтаж на водопроводна арматура по изпълнение на водоема.

V. Земно-насипни работи върху изградения водоем.

VI. Изпълнение на санитарно-охранителна зона на водоема и събирателните шахти .

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството ще се ползват инертни материали (баластра, чакъл, пясък и ломен камък) като природни ресурси.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

Прогнозните отпадъци, които ще се формират по време на строителството са съгласно Приложение 1 към чл.5, ал.1 от Наредба №3 /01.04.2004 г. за класификация на отпадъците : 17 05 04 почва и камъни, като една част ще се използва в обратния насип

на положения водопровод , а друга част ще се оползотворят в направа на насипи при изпълнение на водоема.

Земните маси ще се извозват на определените депа, съгласувани с общината.

Отпадъците със строителен характер ще се предават на специализирани фирми, с разрешение за такъв тип дейност. Освен строителните отпадъци ще се генерират и битови, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на обекта. Те ще се третират съгласно Закона за управление на отпадъците.

На етап експлоатация не се предвиждат да се генерират строителни отпадъци.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

При работа на строителната механизация и транспортните коли евентуални утечки и разливи на масла налагат бързото им отстраняване механично и депониране на съответното депо, което приема такива отпадъци против замърсяване на водните течения, подземните води и почвите.

Неблагоприятните очаквани въздействия върху околната среда са свързани с:

- Нарушаване на терените на които се изгражда инфраструктурата ;
- Прахово замърсяване по време на строителството;
- Замърсяване на почви със строителни отпадъци
- Повишаване на шумовото натоварване от работата на строителната механизация.

Мерките за намаляване на отрицателните последици могат да се разделят в две групи:

А. / по време на строителството

- Опазване на почвите и земите;
- Почвените материали от селището и паркинга ще бъдат изгребани и депонирани на временно депо.
- Строителната техника ще се движи само в границите на отредения терен.
- По време на строителните работи в рамките на отредения терен ще се подготви площадка за ремонт и зареждане на техниката с горива и масла, така че да не допуснат случайни разливи.
- Прилагане на мерки за намаляване на въздействието от изкопни работи.
- Обезопасяване на площадката от попадане на повърхностни води по време на строителството с цел предотвратяване на изравняния.

Б./ по време на експлоатацията

- Организиране на ремонтните работи с мин. риск за замърсяване на околната среда;
- Регламентиране и устройване на местата за събиране на отпадъците;
- Контрол върху отпадъците и евентуално от утайките.
- Прилагане на мерки за недопускане на замърсяване на подземните води.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Други дейности освен изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа и изграждане на водоем с обем 100 м3 не се предвиждат.

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Необходими са разрешително за строеж , след одобряване на проекта и след изпълнение на строителството да се въведе с разрешително за ползване в експлоатация след изпълнение на инвестиционното предложение.

15. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Замърсяване на околната среда е с временен характер , единствено по време на строителството .

Източник на замърсяване на околната среда са транспортните средства. Изграждането на водопроводната мрежа и новия водоем е свързано с изкопни, кофражни и бетонови работи .

Трасето минава през земеделски земи и горски площи, почти лишени от дървета и храсти, обрасли с тревиста растителност с много беден видов състав. Неблагоприятно въздействие върху околната среда по време на строителството може да се очаква предимно от: шумово замърсяване, засилено човешко присъствие и прахови замърсявания и вибрации, предизвикани от тежката строителна техника.

По време на експлоатацията не се очаква неблагоприятното въздействие върху околната среда.

16. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) **Риск от аварии и инциденти.**

По време на изпълнение на строителството ще се предприемат предписаните мерки и действия по одобрения план за безопасност и здраве.

Рискът по време на строителство на пътя е свързан с производствените процеси, които могат да доведат до различни по вид и степен трудови злополуки. Възложителят е длъжен да осигури спазване на посочените в проекта изисквания, за да не се допускат производствени аварии. В случай на аварийни разливи на масла от строителната механизация и транспортните коли е необходимо да се вземат спешни мерки за дезактивизация и да не се допуска замърсяване на водните течения и прилежащите земи.

По време на строителство производствените аварии не водят до значимо въздействие върху околната среда.

Преди въвеждане в експлоатация на пътя трябва да бъдат изготвени Инструкция за експлоатация и План за извънредни ситуации.

III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Прилагаме ситуация на трасето на водоснабдяването на обектите в лесопарк „Момчил юнак”.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Инвестиционното предложение засяга земеделска(частна и общинска) , горска територия. В подробния устройствен план - парцеларен план , който предстои да се изготви , ще се включат площи за постоянни отчуждения на засегнатите имоти.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
- За настоящия проект не се прилага зонироване или земеползване съобразно одобрените планове.

4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични,

„Водоснабдяване на обекти в лесопарк „Момчил юнак „- Момчилград не преминава през защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и през защитени зони по общеевропейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Най - близко разположени защитени зони са „Родопи Източни“ с код BG 0001032 за опазване на природните месообитания.

4а. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Не се засягат регенеративните способности на природните ресурси в определените за строителство местности .

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
Не са разглеждани други алтернативи.

IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

IV.1.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве:

При строителството и експлоатацията на обекта не се очаква да има негативно въздействие върху хората.

Рискови фактори в граници увреждащи човешкото здраве при строителството на обекта не следва да се емитират.

Съществува риск от травми и трудови злополуки при невнимателна работа със строителната техника и инструменти.

IV.1.2. Въздействие върху земеползването:

С изграждането на обекта ще се засегнат имоти, които са на частни - физически и юридически лица ,общински и държавни ,земяделска и горска територия, които ще бъдат отчуждени и обезщетени.

IV.1.3. Въздействие върху материалните активи:

В района на обекта няма материални активи, върху които би могло да се въздейства.

IV.1.4. Въздействие върху атмосферния въздух

Не е извършван емисионен контрол на въздуха на разглежданата площадка.

По отношение на атмосферния въздух,в района няма активно емитиращи източници на замърсители. Очаква се известно замърсяване на въздуха с прах нетоксичен по време на изпълнение на строителните работи. След въвеждане на обекта в експлоатация не се очаква замърсяване на атмосферата над допустимите норми.

IV.1.5. Въздействие върху атмосферата:

В зависимост от сезона на извършване на изкопните работи е възможно праховото замърсяване на атмосферния въздух да достигне до незначителни стойности, но то ще бъде локално.

Отработените газове от машините също ще окажат въздействие, което ще бъде кратковременно и с малка честота (в рамките на определения за строителството период от време и ограничено с работното време през денонощието).

IV.1.6. Въздействие върху водите:

Района на строителството е сравнително водообилен.

IV.1.7. Въздействие върху почвата:

Строителните работи са локализирани върху силно ограничена площ поради което изграждането и експлоатацията на обекта няма да оказват практическо влияние върху почвите.

IV.1.8. Въздействие върху земните недра:

В геоложки смисъл въпросите за въздействието на обекта върху околната среда възникват единствено по отношение стабилността на основата. Устойчивостта на геоложката основа и незначителното застрояване изключват възможността от негативно влияние на обекта върху земните недра.

IV.1.9. Въздействие върху ландшафта:

Ландшафтът ще запази типа си на антропогенен ландшафт, като ще се промени баланса между природните и антропогенни елементи в полза на последните. Същевременно се очаква да се запази устойчивостта на ландшафта по отношение на досегашните му социално икономически функции - комуникационна и стопанска, както и да изпълни новата функция свързана с дейността и обслужването на обекта. Изпълнението на проекта ще има силно социален ефект.

IV.1.10. Въздействие върху природните обекти:

Изграждането и експлоатацията на обекта не е свързано с въздействия върху природни обекти.

IV.1.11. Въздействие върху минералното разнообразие:

В района на обекта няма установени подземни богатства със стопанско значение. Незначителното застрояване свързано с реализацията на обекта практически не би могло да окаже негативно влияние върху минералното разнообразие в района.

IV.1.12. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи:

В зоната на въздействие на обекта не могат да се формулират местообитания дефинирани в Приложение № 1 на Закон за биологичното разнообразие.

IV.1.13. Въздействие върху защитените територии на паметници на културата:

А./ Защитени територии:

Селището не попада в защитени природни територии. Целенасочени археологически проучвания на територията на площадката не са извършвани.

IV.1.14. Въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси:

А./ различните видове отпадъци и техните местонахождения:

Строителството и експлоатацията на обекта са свързани с образуването на минимални количества отпадъци. Отпадъците, които ще се образуват при строителството ще бъдат изнесени на депо с което въздействието им върху околната среда в района на обекта се свежда до минимум. Битовите отпадъци ще се извеждат на регионалното депо за ТБО и също няма да оказват въздействие върху околната среда.

Б./ рискови енергийни източници: Не се монтират такива както при строителството, така и при експлоатацията на обекта

• **Вибрации:** Не се генерират

• **Радии:** В обекта няма да се монтират източници на радиоактивност.

IV.1.16. Генетично модифицирани организми.

При изграждането и експлоатацията на обекта не се ползват и не се създават генетично модифицирани организми.

Няма предпоставки за мутагенни въздействия върху организмите.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Няма такова.

Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

След реализиране на инвестиционното предложение се очаква подобряване на параметрите на жизнена среда, в резултата на осигуряване на водоснабдяване на обекти за които досега е имало в намален дебит вода или изобщо не е имало водоснабдяване.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага загуба на площ от местообитания, фрагментация на местообитания или популации на видове и безпокойство на видове предмет на опазване в защитената зона. Предвид фактичската обстановка не се очакват кумулативни въздействия, които могат да окажат въздействие върху близко разположената защитена зона

3. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Обектът е разположен в землище Момчилград с ЕКАТЕ 48996, община Момчилград, област Кърджали.

Живущите в околния район, няма да бъдат засегнати в негативен аспект.

4. Вероятност на поява на въздействието.

В предвид естеството на дейността, вероятността за поява на отрицателно въздействие е минимална.

5. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Продължителността на въздействието зависи от срокове на извършване на дейността на инвестиционното предложение и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект.

6. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

- Максимално използване на изкопните земни и скални маси.
- Спазване на нормативните изисквания при проектиране и изпълнение на водопроводната мрежа.
- Изготвянето на Инструкция за експлоатацията и План за действие при извънредни ситуации.

7. Трансграничен характер на въздействията.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, предвид характера на дейността и местоположението на местостроежа спрямо границите на Република България.

Възложител :

Кмет на община Момчилград

.....
инж. Сунтай Хасан

Дата: 09.10.2017 г.