

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ - ХАСКОВО

ДОПЪЛНЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
към уведомление с вх. № ПД-243/15.02.2022 г.

от „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, адрес: с. Груево 6809, Община Момчилград, Област Кърджали, спирка „Джебел“ – ТСИ, телефон за контакт: +359888644299,

(име, адрес и телефон за контакт)

с. Груево 6809, Община Момчилград, Област Кърджали, спирка „Джебел“ – ТСИ

(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. Кърджали 6600, Централна пощенска кутия № 137

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): +359888644299, ptstreng@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Иван Емилов Георгиев – Изпълнителен директор, чрез Упълномощен представител Борислав Кузманов Марков

Лице за контакти: инж. Борислав Марков

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД има следното инвестиционно предложение:

„Експлоатация на находище „Джебел“ с. Груево, община Момчилград, област Кърджали за добив и преработка на строителни материали – базалтоандезити и андезитови туфобрекчи за срока на концесията“

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предложението е разработено в съответствие с Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти влязла в сила с Постановление № 248 от 25.10.2013 г. на МС обнародвано в ДВ бр. 95/2013 г., изм. ДВ бр. 5 от 19.01.2016 г., доп. ДВ бр. 103 от

27.12.2016 г.

С решение на МС № 155 от 13.03.2007 г., обнародвано в Държавен вестник бр. 25 от 23.03.2007 г. Министерският съвет е взел решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства строителни материали – базалтоандезити и андезитови тудобрекчи от находище „Джебел“, област Кърджали и е определил за концесионер „Пътстройинженеринг“ АД.

На 18.04.2007 г. е сключен договор за концесия между МРРБ в качеството си на Концедент и „Пътстройинженеринг“ АД в качеството си на Концесионер. Концесионният договор е изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 30.01.2008 г. С допълнително споразумение № 2 от 12.06.2019 г. на основание Решение № 260 от 08.05.2019 г. на МС е удължен срока на предоставената концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – базалтоандезити и андезитови тудобрекчи, от находище „Джебел“, община Момчилград, област Кърджали с 15 години, считано от 27.12.2021 г.

Инвестиционното предложение за експлоатация третира всички въпроси по добивните работи и включва всички дейности свързани с добива на строителни материали – базалтоандезити и андезитови тудобрекчи, в границите на утвърдените запаси.

От технико-икономически и технологични съображения, както и съобразно съществуващите минно-технически условия, проектните разработки третират етапност на експлоатацията. Отделните етапи не са отделени пространствено и времево, а преливат постепенно един в друг, създавайки условия за експлоатация при постоянно наличие на разкрити, подготвени и готови за изземване запаси.

1. Резюме на предложението:

Характерът на инвестиционното предложение не касае ново инвестиционно предложение и/или разширение или изменение на производствената дейност. Същото се изготвя във връзка с чл. 2, ал. 1 от Допълнително споразумение № 2 от 12.06.2019 г., както следва: „Концесионерът се задължава в срок от 8 (осем) месеца от влизане в сила на настоящата клауза, да представи в Министерството на енергетиката:

1. Актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на действието на договора до 27 декември 2036 г.;

Добивът се предвижда да бъде реализиран в рамките на утвърдените запаси в кариерна разработка в продължение на 15 години на площ от 198,91 дка.

Кариера и ТСИ Джебел са започнали експлоатация през 1977 г. През 1999 г. в геоложки доклад, обобщаващ проучванията до този момент в находището, са преизчислени запасите и осъвременена качествената характеристика на суровината, съобразно анализите и изследванията през периода 1990-1999 г. През 2000 г. геоложките запасите са утвърдени с протокол № НБ-5/28.01.2000 г. на Специализирана експертна комисия на Министерството на околната среда и водите, както следва: 7 016 803 м³ базалтоандезити и 416 667 м³ андезитови тудобрекчи. От 1997 г. до края на 1999 г. усвоените от находището запаси от базалтоандезити възлизат на 119 500 м³. От 2000 г. до 2006 г. са иззети 282 600 м³ от преизчислените и утвърдени запаси през 2000 г. Добивът е извършен на експлоатационен хоризонт 402 м и значителна част от запасите в него са иззети. За разкриване и изземване на запасите трябва да се изградят пет стъпала на хоризонти 402, 390, 380, 365 и 350 м. Краят на добивните работи за изземване на утвърдените запаси ще приключи с достигането на хоризонти 350 и 365 м – крайни дъна на кариерата. Концесионният договор влиза в сила от 27.12.1996 г., а не от датата на сключването му 18.04.2007 г. Предмет на първоначалния цялостен проект са остатъчните запаси към

01.01.2007 г.: 6734,2 х.м3 базалтиандезити и 416,7 х.м3 андезитови туфобрекчи. Предвидено е да бъде разработена част от добивното поле от хоризонти 402 до 390, с обем на геоложките запаси 1258,2 х.м3 базалтоандезити и 199,6 х.м3 андезитови туфобрекчи. Още на този етап е определено, че за изземването на запасите от хоризонт 390 до хоризонти 365 и 350 ще е необходимо удължаване срока на концесията.

С чл. 3, ал. 2 от концесионния договор е предвидена възможност срокът на предоставената концесия да бъде продължен по съгласие на страните при условията на действащото законодателство. Фактически налична предпоставка за инициране на процедура за продължаване срока на предоставената концесия е наличие на доказани, утвърдени и неизчерпани запаси, съгласно писмо на Министерство на енергетиката с изх. № Е-26-П-270/27.05.2019 г. с приложения извлечения от Националния баланс на запасите и ресурсите за състоянието на запасите към 01.01.2019 г., както следва: 6147,80 х.м3 базалтоандезити и 406,7 х.м3 андезитови туфобрекчи.

С актуализацията на цялостния работен проект се предвижда при разработване на находището за периода на удължение на концесионния срок от 15 години на бъдат иззети 1 430 000 м3 плътна скална маса.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Подготовката на минната маса за изземване е основен технологичен процес при открития добив на полезни изкопаеми. Тя включва комплекс от дейности по изменение състоянието на минния масив и създаване на условия за висока производителност на изкопно – товарната и транспортна механизация. Във връзка с условията на разработване и физико – механичните свойства на суровината от находище „Джебел“ подготовката на минната маса за изземване и товарене се извършва чрез пробивно – взривни работи.

Пробиването на сондажите с диаметър 110 мм ще се извърши със сонда с производителност 470 м/см. Тя ще бъде разположена върху предварително зачистена площадка, така че ходовата ѝ част да се намира на разстояние по – голямо от 3 метра от горния ръб на стъпалото. При пробиване на сондажите от първия ред веригите на ходовата част на сондата се разполагат перпендикулярно на горния ръб на стъпалото. Разрушаването на скалите се извършва, както от ударите на намирация се непосредствено в забоя на сондажа пневматичен ударник с длето, така и при завъртането му в интервалите между ударите. Сгъстения въздух, постъпващ по пробивната щанга, привежда във възвратно – постъпателно движение пневмоударника, който нанася удари върху длето с висока честота и служи за отделяне на ситнежа.

За разрушаване на скалния масив ще се използва метода на вертикални сондажни заряди, разположени по квадратна схема в 4 реда. Максималната височина на добивното стъпало се определя на 15,3 метра.

Разрушената суровина ще се натоварва с универсален хидравличен багер с обем на кофата 1,9 м3. Багерът ще работи в челен забой с взривена скална маса, която се изземва валово. Важно

условие за осигуряване на производителната работа на багера е минната маса да е компактна и добре разрушена с едрина на късовете 300-400 мм и наличие на негабаритни късове до 5-6 %. След извършване на взривните работи с помощта на булдозер ще се направи подход и разпръснатият скален материал ще се прибути купа взривена скална маса. Взривеният куп със скална маса ще се изземва с 2 до 4 преминавания на багера (заходки), което зависи от неговата компактност и качеството на изпълнение на взривните работи.

Суровината ще се транспортира за преработка чрез налични транспортни средства до трошачно – сортировъчната инсталация, разположена в близост до кариерата.

При разработването на находището за периода на удължение на концесионния срок от 15 години се предвижда да бъдат иззети 1 430 000 м³ плътна скална маса. Минните работи ще се провеждат на хоризонти 402, 387, 377, 365, 350. Годишната производителност на кариерата през концесионния срок се предвижда да бъде 120 000 м³.

За срока на концесията не се предвиждат инвестиции в находище „Джебел“.

Няма да бъде изградена нова пътна и друга инфраструктура.

Всички машини и съоръжения са със собствено задвижване от дизелови двигатели и не се предвижда изграждането на специална подстанция за захранване на машините. За телекомуникационни връзки се използват мобилни телефони.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

За района на избраната площадка няма утвърдени с устройствен или друг план производствени дейности, които да противоречат по някакъв начин на инвестиционното ни предложение.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Находище „Джебел“ е разположено в землището на с. Груево, община Момчилград, област Кърджали, поземлен имот № 022006, местност „Ямачогу“. Намира се на 500-600 м от ж.п. спирка Джебел, 12 км южно от гр. Кърджали и на 3 км северно от гр. Момчилград, като до него се достига по асфалтиран път, свързан с пътен възел второ ниво, отклонени от пътя гр. Кърджали – гр. Момчилград. Западно от находището е разположена трошачно сортировъчна инсталация и асфалтова база на „Пътстройинженеринг“ Ад. Най – близките населени места са селата Груево, Подгоре, Сушево и Поляне.

Концесионната площ 308 284 м² (308,3 дка) включва площта на находище „Джебел“ 198 142 м² (198,91 дка) и необходимите площи за осъществяване на дейността на концесията.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Експлоатацията на запасите не изисква използването на други природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква емитиране на приоритетни или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с вода.

При добива на базалтоандезити и андезитови туфобрекчи съществена опасност за замърсяването на почвения слой няма, тъй като добивните хоризонти, които ще се разработват са разположени в по-голямата си част в скалиста местност без наличие на облагородени земи.

Разработването на находището не е фактор за замърсяване на почвите с токсични и органични вещества, както и с вредни аерозоли.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Разработването на находището няма да доведе до влошаване на санитарно-хигиенните условия в района. Експлоатацията не е свързана със значителни емисии на замърсители във въздуха, шумовите емисии са в рамките на допустимите норми

Насипообразуването ще се извършва при устойчив ъгъл на откоса от 33°, който ще се формира при насипването на минните отпадъци.

Предвидените редовни наблюдения и маркшайдерски контрол върху състоянието на съоръженията за минни отпадъци ще предотврати своевременно възникването на опасност за отделните компоненти на околната среда и здравето на хората, работещи в кариерата.

В условията на експлоатацията замърсяването на въздуха се счита за локално. При работата на автосамосвалите и добивната техника за източник на замърсяване се считат отработените газове във вид на въглероден двуокис, азотни окиси, различни въглеводороди, сажди.

С реализирането на проекта няма регистрирана и не се очаква промяна в качествата на атмосферния въздух и последващо влияние върху компонентите на околната среда.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При дейността, предмет на настоящото инвестиционно намерение, се генерират минни отпадъци. Съгласно изискванията на чл. 22а от Закона за подземните богатства и Наредбата за управление на минните отпадъци е изготвен План за управление на минните отпадъци, който е одобрен от Министерството на енергетиката с писмо с из. № Е-26-П-212/15.06.2021 г. Целта на плана за управление на минните отпадъци е да се предотвратят, намалят или ограничат въздействието им върху компонентите на околната среда, безопасността и здравето на населението, чрез правилното и отговорно съхранение и управление на съоръженията за минни отпадъци, и гарантиране безопасното съхраняване на минните отпадъци. В Плана за управление на минните отпадъци е определен вида на съоръжението, описана е дейността по осъществяване на добива от открито находище „Джебел“, както и дейността, пораждаща минни отпадъци, възможните рискове за околната среда и мерки за предотвратяването им, включително

превантивни мерки за предотвратяване на замърсяването на елементите на околната среда.

Минни отпадъци от находище „Джебел“ се генерират при разкривни и добивни дейности. Видовете отпадъци, които ще бъдат генерирани са почви и некондиционни прослойки. Очакваните отпадъци, които ще се генерират по време на реализацията на концесията, се **класифицират съгласно Наредба № 2/2014г. за класификация на отпадъците със следните кодове и наименования:**

- код на отпадъка: „01 01 02“;
- наименование на отпадъка – „отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми“.

Съгласно Решение 2000/532/ЕО на Комисията за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3) и посл.изм.: хумусно-почвените материали, изветрелите и нестандартни скални маси от откривката и скалните маси от технологични загуби при добива се класифицират в подгрупа „01 01 отпадъци от екскавация на минерали“ с код и наименование „01 01 02 отпадъци от екскавация на неметални полезни изкопаеми“.

Съгласно критериите за класифициране на минните отпадъци, формулирани в приложение № 3 към чл. 15 от наредбата, а именно:

1. Минните отпадъци се класифицират като незамърсени почви, ако отговарят на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за почвите (ДВ, бр. 89 от 2007 г.) и съдържанията на вредни вещества в тях не надвишават нормите, определени с Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.).

Съгласно класификацията на минните отпадъци и направената характеристика на почвите, те се отнасят към т.нар. „незамърсени почви“. Основание за това е обстоятелството, че почвеният слой се сменя от относително плодороден терен и не е подложен на никакви химически обработки и замърсяване с вредности.

2. Минните отпадъци се класифицират като инертни отпадъци, когато:

- не се разпадат, не се разтварят и не претърпяват съществени физически, химически или биологически промени, които могат да повлияят неблагоприятно върху компонентите на околната среда, безопасността и здравето на населението – отговарят на критерия;
- съдържат сулфидна сяра в количества не по-големи от 0,1 на сто – отговарят на критерия;
- съдържат сулфидна сяра в количества не по-големи от 1,0 на сто – отговарят на критерия;
- не се самозапалват и не горят – отговарят на критерия;
- не съдържат опасни за околната среда и човешкото здраве вещества, особено As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V и Zn, включително във фините частици на отпадъка, в концентрации, превишаващи посочените в Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември относно класифицирането, етикетането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548 ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО)

№ 1907/2006, общи или специфични пределни концентрации – отговарят на критерия;

- не съдържат вещества, потенциално вредни за околната среда и здравето на хората, в частност As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V и Zn, включително във фините частици на отпадъка, в количества, превишаващи граничните стойности, определени в приложение № 3 към § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците;

- не съдържат вещества и продукти, използвани при добива и първичната преработка, които могат да повлияят неблагоприятно върху компонентите на околната среда, безопасността и здравето на населението – отговарят на критерия;

- общото съдържание на инфилтрат и замърсители в инертните отпадъци и екотоксичността на инфилтратата са незначителни и не застрашават състоянието на повърхностните и подземните води – няма такива.

Съгласно класификацията на минните отпадъци скалните маси от некондиционните прослойки от добива се отнасят към т.нар. „инертни отпадъци“. Те не са подложени на химическа или физическа обработка и не са били в контакт с никакви замърсяващи производства и агенти. Не съдържат опасни или вредни за околната среда елементи. Некондиционните прослойки се генерират при добива на запасите от базалтоандезити и андезитови туфобрекчи и е отпадък при разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми.

Имайки предвид горе изложеното, минните отпадъци от находище „Джебел“ се класифицират като „незамърсени почви“ и „инертни отпадъци“ и отговарят на посочените по-горе критерии заложи в Приложение № 3 към чл.15 за класифициране на минните отпадъци в съответствие с разпоредбите на чл. 22б, ал. 1 ЗПБ.

Съоръженията, в които ще се депонират минните отпадъци от находище „Джебел“, се определят като **насипища**.

Съгласно ЗПБ минните отпадъци се депонират и съхраняват на определени за целта площадки или депа, наричани съоръжения за минни отпадъци, чието местоположение, конструкция и управление предотвратяват или максимално намаляват отрицателното им въздействие върху компонентите на околната среда и човешкото здраве, без да причиняват безпокойство чрез шум или миризми и без да влияят отрицателно на места от особен интерес.

Съгласно чл. 16, ал. 1, от Наредбата за управление на минните отпадъци съоръжение за минни отпадъци е всяко пространство – насипище, хвостохранилище или друго, предназначено за събиране или депониране на минни отпадъци в твърда или в течна фаза, разтвор или суспензия, за следния период:

1. неограничен - за съоръжения от категория "А" и за съоръжения за отпадъци, охарактеризирани като опасни в плана за управление на отпадъците;
2. над шест месеца - за съоръжения за опасни минни отпадъци, генерирани непредвидено;
3. над една година - за съоръжения за неопасни неинертни отпадъци;
4. над три години - за съоръжения за незамърсени почви, неопасни отпадъци от проучване, инертни отпадъци и отпадъци, получени при добив, преработка и съхранение на торф.

Според гореизложените критерии, при съхраняването на „незамърсени почви, инертни отпадъци и отпадъци, получени при добив“ за период над три години, насипището представлява

съоръжение за съхраняване на минни отпадъци.

Отпадъците ще бъдат съхранявани за по-голям период от три години, съответно насипищата представляват съоръжения за минни отпадъци.

Съгласно чл.22, ал. 4 от ЗПБ съоръженията се категоризират според степента на тяхната опасност и риска за околната среда и човешкото здраве и по критерии, определени с Методиката за категоризиране на съоръженията за минни отпадъци, като:

1. Съоръжения „Категория А“ - съоръжения за минни отпадъци, които в резултат на непредвидени обстоятелства или лошо управление могат да станат причина за голяма авария и/или съдържат опасни отпадъци и опасни вещества или препарати над определен праг;

2. Съоръжения „Категория Б“ - всички останали съоръжения за минни отпадъци.

Въз основа на качествената характеристика и на състава на минния отпадък, включително на промените му в резултат на възможни вторични въздействия, както и на степента на стабилност на съоръженията според техните технически характеристики съоръженията за минни отпадъци от находище „Джебел“ се категоризират като „Категория Б“, и отговарят на условията:

- съоръжението не съдържа потенциал за голяма авария в резултат на непредвидени обстоятелства или лошо управление;

- минните отпадъци, които ще се съхраняват не съдържат опасни отпадъци и опасни вещества.

Местоположението на съоръженията за минни отпадъци и климатичните особености на района не дават предпоставки за възникване и развитие на процеси от типа – свлачища, ерозия, наводнения, заблатяване и др. При спазване на заложените мероприятия по техническа безопасност към проектите, възникването на риска от инциденти е сведен до минимум. Предвид местоположението на съоръженията за минни отпадъци не се очакват рискове за околната среда и здравето на човека.

Технологичният отпадък (стерил) от преработката на суровината се влага в пътното строителство, което е основна дейност на „Пътстройинженеринг“ АД, за основа на банкети като подходящ материал. Депонираните почвени материали ще се използват при рекултивацията на нарушените площи от експлоатационната дейност в находището, след закриване на съоръжението за минни отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Характерът на добива на суровината не е свързан с консумация на вода, не се отделят отпадъчни води или техногенни продукти, свързани с потенциална опасност от промяна режима и качеството на повърхностните и подземните води.

Високо издигнатата земеповърхностна форма, на която е разположено находището и напукаността на скалите го правят слабо или практически напълно безводно. Част от повърхностните води инфилтрират дълбочинно и се просмукват под ерозионния базис, като се придвижват по пукнатините в дълбочина, без да се образува водоносен хоризонт. Останалите

количества води се оттичат повърхностно по склона. При проучването не е бил установен приток на подземни води, а е наблюдавана загуба на промивка.

При експлоатацията на находището не се очакват промени в хидроложките и хидрогеоложки условия. Технологията на добив не изисква използването на техническа вода. В резултат на експлоатацията на находището въздействието върху повърхностните и подземните води в териториален аспект ще има локален характер. замърсяване на повърхностни и подземни води няма да има.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Генериране на опасни химични вещества не се очаква.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

☐ Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

☐ Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗИСКАНА ИНФОРМАЦИЯ С ПИСМО С ИЗХ.№ ПД-243(3)/14.04.2022 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪГЛАСНО ПИСМО С ИЗХ. № ПУ-01-186(1)/12.04.2022 Г. НА БД-ИБР

Забележка 1 към писмо с изх. № ПД-243(3)/14.04.2022 г.: „Да се направи съпоставка между заложените за добив количества подземни богатства в цялостния работен проект при започване на разработване на кариерата, разчета на количествата за добив за периода на изтеклия концесионен договор и заложените за изземване количества подземни богатства, които ще се включат в актуализирания работен проект, разчета за количествата за добив на новия период от 15 години. Посочено е състоянието на запасите към 2019 г., а в актуализирания работен проект е дадено количеството плътна скална маса 1 430 000 м³“

→ Състоянието на запасите, преди започване на актуализация, към 01.01.2022 г. възлиза на 5 951,5 х. м³. За актуализирания период от 15 години се предвижда да бъдат иззети 1 430 000 м³.

→ Кариера и ТСИ Джебел са започнали експлоатация през 1977 г. През 1999 г. в геоложки доклад, обобщаващ проучванията до този момент в находището, са преизчислени запасите и осъвременена качествената характеристика на суровината, съобразно анализите и изследванията през периода 1990-1999 г. През 2000 г. геоложките запасите са утвърдени с протокол № НБ-5/28.01.2000 г. на Специализирана експертна комисия на Министерството на околната среда и водите, както следва: 7 016 803 м³ базалтоандезити и 416 667 м³ андезитови туфобрекчи. От 1997 г. до края на 1999 г. усвоените от находището запаси от базалтоандезити възлизат на 119 500 м³. От 2000 г. до 2006 г. са иззети 282 600 м³ от преизчислените и утвърдени запаси през 2000 г. Добивът е извършен на експлоатационен хоризонт 402 м и значителна част от запасите в него са иззети. За разкриване и изземване на запасите трябва да се изградят пет стъпала на

хоризонти 402, 390, 380, 365 и 350 м. Краят на добивните работи за изземване на утвърдените запаси ще приключи с достигането на хоризонти 350 и 365 м – крайни дъна на кариерата. Концесионният договор влиза в сила от 27.12.1996 г., а не от датата на сключването му 18.04.2007 г. Предмет на първоначалния цялостен проект са остатъчните запаси към 01.01.2007 г.: 6734,2 х.м3 базалтоандезити и 416,7 х.м3 андезитови туфобрекчи. Предвидено е да бъде разработена част от добивното поле от хоризонти 402 до 390, с обем на геоложките запаси 1258,2 х.м3 базалтоандезити и 199,6 х.м3 андезитови туфобрекчи. Още на този етап е определено, че за изземването на запасите от хоризонт 390 до хоризонти 365 и 350 ще е необходимо удължаване срока на концесията.

- С чл. 3, ал. 2 от концесионния договор е предвидена възможност срокът на предоставената концесия да бъде продължен по съгласие на страните при условията на действащото законодателство. Фактически налична предпоставка за инициране на процедура за продължаване срока на предоставената концесия е наличие на доказани, утвърдени и неизчерпани запаси, съгласно писмо на Министерство на енергетиката с изх. № Е-26-П-270/27.05.2019 г. с приложени извлечения от Националния баланс на запасите и ресурсите за състоянието на запасите към 01.01.2019 г., както следва: 6147,80 х.м3 базалтоандезити и 406,7 х.м3 андезитови туфобрекчи.

Забележка 2 към писмо с изх. № ПД-243(3)/14.04.2022 г.: *„Да се представи информация дали с актуализацията на цялостния работен проект се предвижда промяна в технологията на добив на полезното изкопаемо“*

- С актуализацията на Цялостния работен проект (ЦРП) не се предвижда промяна в технологията на добив на полезното изкопаемо.

Забележка 3 към писмо с изх. № ПД-243(3)/14.04.2022 г.: *„Да се направи цялостна съпоставка на промените, които се предвиждат с актуализацията на цялостния работен проект и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на продължение на действието на концесионния договор, актуализиран проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на продължението на действието на концесионния договор с предишните цялостни проекти, по които е работено до изтичане на концесионния договор.“*

- С актуализацията на цялостния работен проект и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на продължение на действието на концесионния договор, актуализиран проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на продължението на действието на концесионния договор не се предвиждат промени спрямо актуалния цялостен проект, по който е работено до изтичане на концесионния договор. Находище „Джебел“ с. Груево за добив и преработка на строителни материали – базалтоандезити и андезитови туфобрекчи се развива в дълбочина и не се предвижда нарушение на нови терени (нови засегнати земи) респ. няма промяна при терените, подлежащи на рекултивация.

Забележка 4 към писмо с изх. № ПД-243(3)/14.04.2022 г.: *„Да се представи информация за преработката на добитите материали в ТСИ – местоположение, номер на имота, част ли е същия имот от концесионната площ“*

- Основното полезно изкопаемо, добивано в кариера „Джебел“ с. Груево, са: базалтоандезити - сивочерни до смолисточерни скали, плътни, много здрави. Андезитовите туфобрекчи - сивозеленкави до тревистозелени, са второто полезно изкопаемо в находището. Преработката на суровината ще се извършва посредством мобилна ТСИ, със зърнометричен състав на крайния продукт, след преработка, както следва: фракция 0/4 mm; фракция 4/22,5 mm; фракция 32/50 mm и несортиран камък (минералбетон). При преработката на суровината се използват и приемни бункер, в който се подава взривена скална маса със зърнометрия до 600 mm. Скалната маса над 600 mm се отделя с помощта на хидравлична скара. От приемния бункер, служещ за подаване на

константно количество скална маса по ГТЛ, материалът постъпва в роторна трошачка, където се претрошава до фракция +50 mm.

Местоположение на имота: местност „Ямачоглу“, с начин на трайно ползване – пасище, мера с площ 127,240 (сто двадесет и седем цяло и двеста и четиридесет) дка по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Груево, одобрен със заповед № РД – 18-423/28.09.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК (номер по предходен план – проектен имот № 022006), включен в обхвата на концесия за добив на подземни богатства.

Номер на имота: 17988.22.22 (седемнадесет хиляди деветстотин осемдесет и осем точка двадесет и две точка двадесет и две).

Горечитираният имот е част от концесионната площ.

Забележка 5 към писмо с изх. № ПД-243(3)/14.04.2022 г.: „Липсва информация за водовземане за питейни и промишлени нужди, водоизточник на оросяване – необходими количества, количества отпадъчни води по потоци.“

→ Водата за питейни нужди се осигурява чрез доставка на бутилирана минерална и/или трапезна вода с количество от 200 литра за месец, съгласно приложена фактура за месец юни. Осигуряването на необходимите количества вода за питейни нужди се извършва на основание Заповед № 5А/06.01.2022 г., издадена от „Пътстройинженеринг“ АД и съгласно чл. 221 и чл. 237 от Наредба за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използването на работното оборудване.

→ За водовземане за промишлени нужди, водоизточник на оросяване се използва промишлена вода, която се зарежда с водоноска от „Горубсо – Кърджали“ АД на базата на договор от 09.06.2022 г. за зареждане с промишлена вода до 200 м³ месечно. Необходимите количества за оросяване се осигуряват от водосборна област, намираща се в границите на концесионната площ, чрез водоноска, оросяваща прилежащи пространства и пътните артерии. Водосборната област е със следните характеристики (съгласно приложен чертеж):

- Вместимост: 4 000,00 м³;
- Площ: 1 908,50 м²;
- Периметър: 202,50 м;
- Координати на характерните точки:

№ на точка	X	Y	Z
1	4602481,8	491975,0	386,4
2	4602447,8	491979,1	387,7
3	4602421,4	491984,0	387,9
4	4602407,0	491988,4	388,0
5	4602401,2	491992,9	388,6
6	4602403,8	491997,4	389,3
7	4602446,9	492001,9	388,8
8	4602470,4	492006,4	386,5
9	4602476,8	492010,9	386,3
10	4602490,2	492015,4	386,4

→ В границите на концесионната площ не се генерират количества отпадъчни води. „Пътстройинженеринг“ АД има сключен договор с „ФРЕШ СЪПОРТ“ ЕООД за временно ползване на мобилна тоалетна кабина с търговска марка Fresh WC, с включено месечно сервизно обслужване. Комунално-битовите услуги на работещите се осигуряват в административната сграда на дружеството, разположена в съседство на концесионната площ.

Забележка 6 към писмо с изх. № ПД-243(3)/14.04.2022 г.: „От информацията не става ясно, дали на площадката има склад за взривни вещества, съхраняват ли се и какви количества взривни вещества.“

→ На работната площадка, както и в района на кариера „Джебел“, няма склад за взривни вещества, респ. не се съхраняват взривни вещества.

Забележка 7 към писмо с изх. № ПД-243(3)/14.04.2022 г.: „Представете информация съхраняват ли се в рамките на концесионната площ горива и горивно-смазочни материали за обслужващата техника, място на съхранение и количества.“

→ В рамките на концесионната площ не се съхраняват горива и горивно-смазочни материали за обслужващата техника.

Забележка 1 към писмо с изх. № ПУ-01-186(1)/12.04.2022 г.: „Да се направи характеристика на хидрогеоложките условия и фактори (на базата на извършени хидрогеоложки изследвания и представен в БД ИБР хидрогеоложки доклад), влияещи върху количеството и качеството на подземните води в района, за да се изясни влиянието на процеса на експлоатация на концесионната площ на находище „Джебел“ върху подземните води, конкретно върху водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на населените места в района на находището.“

→ Съгласно приложен Хидрогеоложки доклад за района на находище на строителни материали - базалтоандезити и андезитови туфобрекчи от находище „Джебел“, община Момчилград, област Кърджали.

Забележка 2 към писмо с изх. № ПУ-01-186(1)/12.04.2022 г.: „За експлоатация на находище „Джебел“ ще се използват пробивно – взривни работи за отбиване и раздробяване на полезното изкопаемо. Във връзка с това, трябва да се направи оценка за влиянието на пробивно - взривните работи върху подземните води в района на ИП (и се представи БД ИБР доклад за влиянието на ПВР) и в частност върху водоизточниците за питейно - битово водоснабдяване.“

→ Направено е проучване за установяване на наличието на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване в района на находището (Хидрогеоложки доклад за района на находище на полезни изкопаеми (строителни материали - базалтоандезити и андезитови туфобрекчи) „Джебел“, село Груево, община Момчилград, област Кърджали). Съгласно резултатите, в района на находището няма водовземни съоръжения. В района няма учредени Санитарно-охранителни зони. Котата на дъното на котлована на находище „Джебел“ в края на експлоатационния период е +350. Котата на устието на най-близкото водовземно съоръжение, разположено на разстояние 950 метра, е +235. Денивелацията е 115 метра. Данните сочат, че добивът няма да окаже влияние върху подземните води. Цялостната преценка на наличните данни за съществуващите водовземни съоръжения и анализираната информация за района показват, че при откритото разработване на находище „Джебел“ при използване на ПВР няма да има влияние върху хидрогеоложката характеристика на района. Находището е съществуващо и няма проблеми от хидрогеолошко естество.

Забележка 3 към писмо с изх. № ПУ-01-186(1)/12.04.2022 г.: „Да се представи информация предвижда ли се оросяване на площадки, вътрешно кариерните пътища, материала постъпващ в приемните бункери на ТСИ, обезпрашителни инсталации, измиване на камионите от праха и оросяване на товара. При водовземане от повърхностни и/или подземни води да се даде информация за: водоизточник, който ще се използва; точка на водовземане с географски координати на водоизточника; необходими количества; дълбочината на сондажния кладенец.“

→ Предвижда се оросяване на площадки, вътрешно кариерните пътища, материала

постъпващ в приемните бункери на ТСИ, измиване на камионите от праха и оросяване на товара, като водовземането се извършва от водосборна област, намираща се в границите на концесионната площ, чрез водоноска. Водосборната област е със следните характеристики (съгласно приложен чертеж):

- Вместимост: 4 000,00 м³;
- Площ: 1 908,50 м²;
- Периметър: 202,50 м;
- Координати на характерните точки:

№ на точка	X	Y	Z
1	4602481,8	491975,0	386,4
2	4602447,8	491979,1	387,7
3	4602421,4	491984,0	387,9
4	4602407,0	491988,4	388,0
5	4602401,2	491992,9	388,6
6	4602403,8	491997,4	389,3
7	4602446,9	492001,9	388,8
8	4602470,4	492006,4	386,5
9	4602476,8	492010,9	386,3
10	4602490,2	492015,4	386,4

Забележка 4 към писмо с изх. № ПУ-01-186(1)/12.04.2022 г.: „Да се опише от къде ще се снабдява кариерата с вода за питейно-битови нужди и необходими количества“

- Водата за питейни нужди се осигурява чрез доставка на бутилирана минерална и/или трапезна вода с количество от 200 литра за месец, съгласно приложена фактура за месец юни. Осигуряването на необходимите количества вода за питейни нужди се извършва на основание Заповед № 5А/06.01.2022 г., издадена от „Пътстройинженеринг“ АД и съгласно чл. 221 и чл. 237 от Наредба за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използването на работното оборудване.
- За водовземане за промишлени нужди се използва промишлена вода, която се зарежда с водоноска от „Горубсо – Кърджали“ АД на базата на договор от 09.06.2022 г. за зареждане с промишлена вода до 200 м³ месечно.
- „Пътстройинженеринг“ АД има сключен договор с „ФРЕШ СЪПОРТ“ ЕООД за временно ползване на мобилна тоалетна кабина с търговска марка Fresh WC, с включено месечно сервизно обслужване. Комунално-битовите услуги на работещите се осигуряват в административната сграда на дружеството, разположена в съседство на концесионната площ.

Забележка 5 към писмо с изх. № ПУ-01-186(1)/12.04.2022 г.: „Да се даде информация относно формираните на площадката отпадъчни води очаквано количество и вид по потоци (пречистителна станция/съоръжение и други), отвеждане и заустване в повърхностен воден обект/водопълтна изгребна яма и други.“

- В границите на концесионната площ не се генерират количества отпадъчни води. „Пътстройинженеринг“ АД има сключен договор с „ФРЕШ СЪПОРТ“ ЕООД за временно ползване на мобилна тоалетна кабина с търговска марка Fresh WC, с включено месечно сервизно обслужване. Комунално-битовите услуги на работещите се осигуряват в административната сграда на дружеството, разположена в съседство на концесионната площ.

Забележка 6 към писмо с изх. № ПУ-01-186(1)/12.04.2022 г.: „Необходимо е да бъде предоставено становище от „ВиК“ ООД – Кърджали, което е оператор на водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване в района.“

→ Приложено становище от „ВиК“ ООД – Кърджали с изх. № 26-00-223/05.05.2022 г.

Забележка 7 към писмо с изх. № ПУ-01-186(1)/12.04.2022 г.: „Да се посочи предвидената дълбочината на добив. Да се предоставят становища от кмета на Община Момчилград и Община Кърджали, за съществуването на водовземни съоръжения, за които Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ не разполага с информация, но същите представляват източници за питейно-битово водоснабдяване на населените места, в района на концесионната площ.“

→ Предвидената дълбочината на добив в кариера „Джебел“ с. Груево е кота 350 m.

→ Приложено становище от Кмета на Община Момчилград с изх. № 70-00-164/28.04.2022 г.

→ Приложено становище от Кмета на Община Кърджали с изх. № 53-00-404/23.05.2022 г.

Забележка 8 към писмо с изх. № ПУ-01-186(1)/12.04.2022 г.: „Да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района на добивната площадка с гориво-смазочни материали от технически средства и други замърсители.“

→ На територията на кариера „Джебел“ не се предвижда извършването на ремонтни дейности и съхранение на гориво – смазочни материали. Всяко използвано транспортно средство е оборудвано с вана за събиране на масло при авария. На територията на кариерата има обособено място за изгребване и депониране на замърсена почва в случай на авария. Да недопускане на замърсявания от ежедневен характер се използват химически тоалетни, а за твърдите битови отпадъци- контейнер.

□Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

- Хидрогеоложки доклад;
- Становище от „ВиК“ ООД – Кърджали;
- Становище от Кмета на Община Момчилград;
- Становище от Кмета на Община Кърджали;

- Заповед за осигуряване на питейна вода;
- Фактура за доставка на питейна вода;
- Договор за зареждане с промишлена вода;
- Проект за водосборна област;
- Договор за услуга с мобилни тоалетни кабинни.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 23.06.2022 г.

Уведомител:

(подпис)

