



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № РР-02-89(4)/2021г.

Пловдив, 10.02.2023г.

ДО

Г-Н ДИОНИСИОС КОТИНИС

УПРАВИТЕЛ НА „ИМЕРИС МИНЕРАЛС БЪЛГАРИЯ“ АД

БУЛ. „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА – ИЗТОК“ №91

ГРАД КЪРДЖАЛИ 6600

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

КОПИЕ ДО:

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОТИНИС,

Приложено, изпращаме Ви Решение №РР-4954/10.02.2023г. за продължаване срока на действие на разрешително №31530250 (стар 0341)/07.06.2001г., продължено с решение №РР-1457/26.03.2012г. за водовземане от подземни води, издадено от Директора на БДИБР.

Приложение:

1. Решение №РР-4954/10.02.2023г.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

РЕШЕНИЕ №РР – 4954/.....^{10.02}.....2023г.

за продължаване срока на действие на разрешително №31530250 (стар №0341)/07.06.2001г., продължено с решение №РР–1457/26.03.2012г., за водовземане от подземни води, издадено от Директора на БД ИБР и за извършване на процедура по реда на чл. 62, ал. 2 АПК за поправка на очевидна фактическа грешка

Със заявление с вх. №РР–02–89/08.03.2021г., в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) е обективизирано искане от Дионисиос Котинис, в качеството му на управител на „ИМЕРИС МИНЕРАЛС БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 108010951, със седалище и адрес на управление град Кърджали 6600, бул. „Индуриална зона – Изток“ №91, Община Кърджали, Област Кърджали, за продължаване срока на действие на разрешително №31530250 (стар №0341)/07.06.2001г., продължено с решение №РР–1457/26.03.2012г. за водовземане от подземни води от подземно водно тяло с код BG3G000000Q010 – „Порови води в Кватернер – Река Арда“, чрез три броя шахтови кладенци – ШК1, ШК2, ШК3, разположени на територията на парцел №5 от масив 18 и парцели №11 и №12 от масив 17 по плана за земеразделяне на село Груево, Община Момчилград, Област Кърджали, с цел на водовземането – „промишлено водоснабдяване“ за водоснабдяване на обект „Рудник за добив и преработка на перлит“, издадено от директора на БД ИБР. При извършване на служебна проверка в БД ИБР се установи, че е допусната очевидна фактическа грешка в разрешително №31530250 (стар №0341)/07.06.2001г., продължено с решение №РР–1457/26.03.2012г., при изписване на географските координати на ШК1, която следва да бъде поправена.

Юридически квалифицирано, искането е за продължаване срока на действие на разрешителното по молба на лицето, в полза на което е предоставено, на основание чл.78, ал.1 от Закона за водите (ЗВ) и чл.172 от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1/10.10.2007г.).

След като взех предвид, че заявлението е подадено от законен представител на дружеството в срока по чл.78, ал.1 от ЗВ; че е заплатена таксата съгласно чл.8, ал.2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (приета с ПМС №136/13.05.2011г.); че титуляря на разрешителното няма неплатени такси по чл.194 от Закона за водите (ЗВ) по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за публично държавно вземане, както и неплатени глоби или санкции по чл.200 от ЗВ, съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени, считам искането, обективизирано в заявление с вх. №РР–02–89/08.03.2021г., подадено в БД ИБР от Дионисиос Котинис, в качеството му на управител на „ИМЕРИС МИНЕРАЛС БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 108010951, за **допустимо**.

Съгласно разпоредбата на чл.78, ал.2, т.2 от Закона за водите искането за продължаване срока на действие на разрешителното се преценя съгласно нормативните изисквания, плановите предвиждания и обществените интереси. От друга страна според разпоредбата на §12, ал.1 от ПЗР на Наредба №1/10.10.2007г., всички разрешителни, издадени преди влизане в сила на



Наредба №1/10.10.2007г., се привеждат в съответствие с изискванията на Закона за водите и наредбата при изменението или продължаването им.

В хода на административната процедура и след разглеждане на представената към заявлението документация във връзка с разпоредбата на §77 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1/2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води с писмо с изх. №РР-02-89(1)/14.11.2022г. е изискано от титулярят да представи обосновка на минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите на обекта, който ще се водоснабдява, съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1, т.2 от Наредба №1/10.10.2007г., копия на документацията за техническите характеристики на монтираното оборудване и дълбочина и надморска височина на статичното водно ниво, съгласно разпоредбата на чл.166, ал.2, т.3, буква „г“ от Наредба №1/2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. С писмо с вх. №РР-02-89(2)/16.01.2023г. в БД ИБР са представени изисканите документи.

Разрешително №31530250 (стар №0341)/07.06.2001г., продължено с решение №РР-1457/26.03.2012г. за водовземане от подземни води, издадено от Директора на БДИБР е с титуляр „ЕС ЕНД БИ ИНДЪСТРИЪЛ МИНЕРАЛС“ АД, ЕИК 108010951, със седалище и адрес на управление град Кърджали 6600, бул. „Беломорски“ №97, Община Кърджали, Област Кърджали. След извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че е извършена промяна в търговското наименование на дружеството и в седалището и адрес на управление от „ЕС ЕНД БИ ИНДЪСТРИЪЛ МИНЕРАЛС“ АД, със седалище и адрес на управление град Кърджали 6600, бул. „Беломорски“ №97, Община Кърджали, Област Кърджали на „ИМЕРИС МИНЕРАЛС БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление град Кърджали 6600, бул. „Индуриална зона – Изток“ №91, Община Кърджали, Област Кърджали, без промяна в единния идентификационен код (булстат). Видно от гореизложеното, липсва основание за прекратяване и преиздаване на разрешително №31530250 (стар №0341)/07.06.2001г., продължено с решение №РР-1457/26.03.2012г. за водовземане от подземни води, издадено от Директора на БДИБР, по реда на чл.79, ал.1, вр. ал.3 ЗВ, респективно същото следва да се измени в частта „Титуляр на разрешителното“ и частта „Седалище и адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец“.

Съгласно разпоредбата на чл.56, ал.1, т.6 от ЗВ, вр. чл.166, ал.2, т.1 от Наредба №1/10.10.2007г., разрешителното за водовземане и/или ползване на воден обект, трябва да съдържа цел или цели на ползване на водата, в тази връзка частта „Цел на водоползването“ в разрешително №31530250 (стар №0341)/07.06.2001г., продължено с решение №РР-1457/26.03.2012г., следва да се измени, като се приведе в съответствие с изискванията на нормативната уредба, като в това число се измени и наименованието ѝ на „Цел (цели) на водовземането“.

Съгласно чл.166, ал.2, т.3, буква „д“ от Наредба №1/10.10.2007г., разрешителното за водовземане от подземни води в частта „Параметри на разрешеното водовземане“ следва да съдържа минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект. Към заявлението, дружеството е представило обосновка на минималното водно количество в размер, както следва – $Q_{\text{мин.год.}} = 29\,030,40 \text{ м}^3/\text{год.}$ В предвид гореизложеното, разрешително №31530250 (стар №0341)/07.06.2001г., продължено с решение №РР-1457/26.03.2012г. за водовземане от подземни води следва да се измени в частта



„Параметри на разрешеното водовземане“, като се добави раздел „Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект“, с необходимото съдържание.

Съгласно разпоредбата на чл.56, ал.1, т.9 от ЗВ, вр. чл.166, ал.1, т.8 от Наредба №1/10.10.2007г., разрешителното за водовземане и/или ползване на воден обект, трябва да съдържа, местност, административно–териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно–териториалните и териториалните единици – за всяко място на водовземане или ползване. В хода на административната процедура по продължаване срока на действие на разрешителното е направена справка в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, при която се установи, че ШК1, ШК2 и ШК3 попадат в ПИ с идентификатор 17988.17.12, ПИ с идентификатор 17988.17.11 и ПИ с идентификатор 17988.17.110 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Груево, Община Момчилград, Област Кърджали, която информация следва да бъде отразена в административния акт, респективно разрешително №31530250 (стар №0341)/07.06.2001г., продължено с решение №РР–1457/26.03.2012г. за водовземане от подземни води, следва да се измени в раздел „Административно – териториална единица“.

Според разпоредбата на чл.56, ал.1, т.10 от ЗВ, вр. чл.166, ал.2, т.3, букви „а“, „б“, „в“ и „д“ от Наредба №1/10.10.2007г., разрешителното за водовземане и/или ползване на воден обект трябва да съдържа параметри на разрешеното водовземане – средноденоношен дебит, максимален дебит, разпределение на годишния обем за различните цели на ползване на водата и дълбочина и надморска височина на статичното водно ниво, максимално допустимо експлоатационно понижение на водното ниво и максимално допустима дълбочина на водното ниво и минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект. В тази връзка разрешително №31530250 (стар №0341)/07.06.2001г., продължено с решение №РР–1457/26.03.2012г, следва да се измени, като се приведе в съответствие с изискванията на нормативната уредба, като в това число се добави част „Параметри на разрешеното водовземане“ с необходимото съдържание.

Съгласно чл.166, ал.2, т.8 от Наредба №1/10.10.2007г., разрешителното за водовземане от подземни води трябва да съдържа условия за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчните води. Видно от гореизложеното, разрешително №31530250 (стар №0341)/07.06.2001г., продължено с решение №РР–1457/26.03.2012г. за водовземане от подземни води, следва да се измени, като в същото се добави раздел „Условия за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчните води“, с необходимото съдържание.

Според разпоредбите на чл.194б от Закона за водите, ежегодно до 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, включително на комплексни разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите. Образецът съдържа данните съгласно тарифата по чл.194, ал.6 от ЗВ, въз основа на които се определят таксите, като задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари. В тази връзка и на основание §3, ал.1, т.2 от ПЗР от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (приета с ПМС №383/29.11.2016г.) частта „Такса за водоползване“ в разрешително №31530250



(стар №0341)/07.06.2001г., продължено с решение №РР-1457/26.03.2012г., следва да се измени, като се приведе в съответствие с изискванията на нормативната уредба, като в това число се измени и наименованието ѝ на „Задължение за заплащане на такса за водовземане” и се добави необходимото съдържание.

Програмата от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски Район за периода 2016г. – 2021г. (ПУРБ на ИБР за периода 2016г. – 2021г.) на основание чл.159, ал.3 от ЗВ се прилагат до приемането на актуализирани планове. Съгласно разпоредбата на чл.50а от ЗВ разрешителните за водовземане се преразглеждат при всяка актуализация на характеризирането на района за басейново управление на водите по чл.156з от ЗВ. Видно от горното и във връзка с разпоредбата на чл.174, ал.1, т.1 от ЗВ лицата, на които са предоставени права за водовземане или ползване на водни обекти, са длъжни да провеждат собствен мониторинг съгласно изискванията на наредбата по чл.135, ал.1, т.14 от ЗВ (Наредба № 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите) и условията в издадените разрешителни за количеството и качеството на водите. Предвид гореизложеното и на основание чл.67, ал.1, т.1 и чл.68, ал.1 от Наредба № 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите, вр. чл.80, ал.1, т.1, буква „а” и ал.2, т.1, букви „а” и „б” от Наредба №1/10.10.2007г., вр. чл.149а, ал.1, т.1 ЗВ, чл.156а от ЗВ, вр. приложение №9, към раздел 5 „Списък на целите за опазване на околната среда”, от Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ-ИБР), утвърден с Решение №1106/29.12.2016г. на Министерски съвет, в тази връзка частта „Условия на водоползването” в разрешително №31530250 (стар №0341)/07.06.2001г., продължено с решение №РР-1457/26.03.2012г. следва да се измени, като се приведе в съответствие с изискванията на нормативната уредба, като в това число се измени и наименованието ѝ на „Изисквания към програмата за мониторинг” и се добави необходимото съдържание.

Не са констатирани нарушения на условията по извършване на водовземане и вменените задължения по издаденото разрешително, за които към настоящия момент да има дължими и неплатени имуществени санкции по чл.200 от ЗВ. Заплатени са дължимите такси за водовземане от подземни води, съгласно разпоредбата на чл.194, ал.1, т.1, буква „б” от ЗВ.

Поради тези съображения и на основание на чл.78, ал.2, чл.172 от Наредба №1/10.10.2007г., вр. чл.78а от ЗВ, чл.156, ал.1, т.2 от Наредба №1/10.10.2007г., чл.56, ал.1, т.7, т.8, т.9, т.10 от ЗВ, вр. чл.166, ал.1, т.8, ал.2, т.3, буква „д” от Наредба № 1/10.10.2007г., §12, ал.1 от ПЗР на Наредба №1/10.10.2007г. чл.194б от ЗВ, чл.159, ал.3 от ЗВ, вр. чл.50а от ЗВ във вр. чл.174, ал.1, т.1 ЗВ, вр. чл.67, ал.1, т.1 и чл.68, ал.1 от Наредба № 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите, вр. чл.80, ал.1, т.1, буква „а”, ал.2, т.1, букви „а” и „б” от Наредба №1/10.10.2007г., вр. чл.149а, ал.1, т.1 от ЗВ, чл.156а, вр. приложение № 9 към раздел 5 „Списък на целите за опазване на околната среда” от ПУРБ-ИБР, §3, ал.1, т.2 от ПЗР от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, и съгласно дадените ми правомощия с разпоредбата на чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ

РЕШИХ:

1. Продължавам срока на действие на разрешително №31530250 (стар №0341)/07.06.2001г., продължено с решение №РР-1457/26.03.2012г. за водовземане от подземни води от подземно водно тяло с код с код BG3G000000Q010 – „Порови води в Кватернер – Река Арда”, чрез три броя шахтови кладенци – ШК1, ШК2, ШК3, разположени на територията на парцел №5 от масив 18 и парцели №11 и №12 от масив 17 по плана за земеразделяне на село Груево, Община Момчилград, Област Кърджали, с цел на водовземането – „промишлено водоснабдяване“ за водоснабдяване на обект „Рудник за добив и преработка на перлит“, издадено от директора на БД ИБР, с титуляр „ЕС ЕНД БИ ИНДЪСТРИЪЛ МИНЕРАЛС“ АД, ЕИК 108010951, със седалище и адрес на управление град Кърджали 6600, бул. „Беломорски“ №97, Община Кърджали, Област Кърджали, с 8 (осем) години, като определям за краен срок на действие на разрешителното 07.06.2029г.

2. Допускам поправка на очевидна фактическа грешка в разрешително №31530250 (стар №0341)/07.06.2001г., продължено с решение №РР-1457/26.03.2012г., за водовземане от подземни води, издадено от Директора на БД ИБР, с титуляр „ЕС ЕНД БИ ИНДЪСТРИЪЛ МИНЕРАЛС“ АД, както следва:

2.1. Частта „Водовземно(и) съоръжение(я)“ придобива следното съдържание:

„ШК1 N – 41° 33' 35,547” Е – 25° 23' 12,399 – коорд. с-ма WGS-84 ”

3. Изменям разрешително №31530250 (стар №0341)/07.06.2001г., продължено с решение №РР-1457/26.03.2012г., като същото придобива следната форма и съдържание:

Титуляр на разрешителното:	„ИМЕРИС МИНЕРАЛС БЪЛГАРИЯ” АД
Адрес на физическото лице или Седалище и адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец:	Град Кърджали 6600, бул. „Индуриална зона – Изток“ №91, Община Кърджали, Област Кърджали.
Единен граждански номер/ Единен идентификационен код:	108010951
Цел (цели) на водовземането:	Промислено водоснабдяване
Воден обект (наименование на водоносния хоризонт):	Кватернерен водоносен хоризонт
Код и наименование на водното тяло:	BG3G000000Q010 – „Порови води в Кватернер – Река Арда ”



Административно-териториална единица:	Водовземане чрез един три броя шахтови кладенци – ШК1, ШК2 и ШК3, разположени на територията на ПИ с идентификатор 17988.17.12, ПИ с идентификатор 17988.17.11 и ПИ с идентификатор 17988.17.110 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Груево, Община Момчилград, Област Кърджали.
ЕКАТТЕ:	17988
Водовземно(и) съоръжение(я):	<u>Шахтов кладенец – ШК1</u> кота терен – 234,50м. N – 41° 33' 35,547" L – 25° 23' 12,399" – коорд. с–ма WGS–84 <u>Шахтов кладенец – ШК2</u> кота терен – 235,00м. N – 41° 33' 33,148" L – 25° 23' 15,550" – коорд. с–ма WGS–84 <u>Шахтов кладенец – ШК3</u> кота терен – 234,41м. N – 41° 33' 32,492" L – 25° 23' 19,272" – коорд. с–ма WGS–84
а) технически параметри (конструкция):	<u>Шахтов кладенец – ШК1</u> Дълбочина – 5,70 м от теренната повърхност, с експлоатационна колона от стоманобетонени пръстени с вътрешен диаметър Ø 3000мм от +1,50м до 5,70м. <u>Шахтов кладенец – ШК2</u> Дълбочина – 4,00 м от теренната повърхност, с експлоатационна колона от стоманобетонени пръстени с вътрешен диаметър Ø 3000мм от +2,00м до 4,00м. <u>Шахтов кладенец – ШК3</u> Дълбочина – 4,00 м от теренната повърхност, с експлоатационна колона от стоманобетонени пръстени с вътрешен диаметър Ø 3000мм от +2,00м до 4,00м.
б) оборудване:	Шаховите кладенци са оборудвани с хоризонтални центробежни помпи 12E12A.
в) статично водно ниво:	статично водно ниво на ШК1– 1,00 м Кота СВН – 233,50 м статично водно ниво на ШК2– 1,00 м Кота СВН – 234,00 м статично водно ниво на ШК3– 1,00 м Кота СВН – 234,41 м
Параметри на разрешеното	<u>Шахтов кладенец – ШК1</u> <u>Шахтов кладенец – ШК2</u>



водовземане:	<u>Шахтов кладенец – ШКЗ</u>
а) Разрешен средноденоношен дебит:	ШК1 $Q_{\text{ср.ден.}} = 0,614 \text{ л/с.}$ ШК2 $Q_{\text{ср.ден.}} = 0,614 \text{ л/с.}$ ШК3 $Q_{\text{ср.ден.}} = 0,613 \text{ л/с.}$
б) Разрешен максимален дебит/време на черпене:	ШК1 $Q_{\text{макс}} = 2,700 \text{ л/с.}$ ШК2 $Q_{\text{макс}} = 2,700 \text{ л/с.}$ ШК3 $Q_{\text{макс}} = 2,600 \text{ л/с.}$
в) Разрешен годишен воден обем:	Общо : $58\,060,80 \text{ м}^3/\text{годишно}$
д) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение:	ШК1 $S_{\text{макс,доп}} = 1,30 \text{ м}$ ШК2 $S_{\text{макс,доп}} = 1,30 \text{ м}$ ШК3 $S_{\text{макс,доп}} = 1,30 \text{ м}$
д) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект:	$Q_{\text{пр.}} = 29\,030,40 \text{ м}^3/\text{годишно}$
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:	Промислено водоснабдяване: до – $58\,060,80 \text{ м}^3/\text{год.}$ Ползването на вода от тръбния кладенец за ПП нужди в случай на пожар е без ограничение.
Обект на водоснабдяване:	„Рудник за добив и преработка на перлит”
Срок на действие на разрешителното:	Краен срок: 07.06.2029г.
Начален срок за упражняване правото на водовземане:	При монтиран и пломбиран водомер за измерване на ползваните водни обеми за промислено водоснабдяване.
Задължение за заплащане на Такса за водовземане:	Титулярят на разрешителното: 1. Заплаща такса за правото на водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително и определена в тарифата на Министерския съвет по чл. 194 от Закона за водите, в сила към



	момента на заплащане на таксата 2.Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярят на разрешителното, определя и декларира в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, дължимата такса, съгласно чл. 194б от ЗВ, по образца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” и на Министерството на околната среда и водите. 3.Ежегодно до 15 февруари на следващата година, внася задължението по декларацията, по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” посочена на интернет страницата на дирекцията, като в платежния документ посочва титуляр на разрешителното, номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. 4.В случаите на повреда или не сертифициране на измервателните устройства за изчисляване на таксата за водовземане се вземат разрешените в разрешителното количества. 5.В случай, че не са монтирани водомерни устройства за разделно измерване на използваните водни количества за цели, за които се дължат такси с различен размер, таксата за общото използвано количество се изчислява на базата на най-високата стойност по тарифата за разрешеното водовземане”; 6. Не се заплащат ползваните водни количества за пожарогасене. Използваната вода за пожарогасене се доказва с документ, издаден от органите на ПБЗН на МВР.
Изисквания към местата за мониторинг:	Водомерите за ползване на водите да се монтират на не-повече от 2,00 м от устието на кладенеца, като преди и след водомерните възли задължително се монтират спирателни кранове. Нивомер за измерване на водното ниво. Кран за вземане на водни проби, непосредствено след водомерните устройства.
Изисквания към програмата за мониторинг:	Титулярят на разрешителното: 1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомерите за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане от водовземните съоръжения; 2. Измерване на нивото на подземните води: а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; 3. Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на



	разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати. б) изследването на химичния състав на черпените подземни води, да се извършва според разпоредбата на чл. 78, ал. 1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. в) да изпраща в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” копия от протоколите от извършените анализи, а също и информация за нивото на подземните води в кладенеца. На протокола от изпитване да се отбележи име на наблюдаваното съоръжение, предмет на изследване, точно местоположение и собственик. 4. Да изследва химичния състав на добиваната подземна вода (преди третирането ѝ) през 2023г. и на всеки шест години след това (чл.67, ал.1 от Наредба 1/10.10.2007г.) по показатели: арсен, олово, кадмий, живак, тетрахлоретилен и трихлоретилен и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа. 5. Да взема водните проби за изследванията по т.3 в периода 1 август – 30 септември;
Условия за отвеждане, заустване и пречистване на отпадъчните води:	Отпадъчните води от дейността на обекта се заустват, съгласно разрешително №33750024/11.07.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни в повърхностни води.
Контролиращ орган:	Директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото за водовземане:	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното.

3. Добавя се Приложение №1 към разрешително за водовземане от подземни води– „Условия, при които е разрешено водовземането”, с която се отменят частите „Условия на водоползването”, „Контролиращ орган и условия на контрол”, „Такса за водоползване” и „Други условия”, което приложение е неразделна част от настоящето решение и разрешителното”, със следната форма и съдържание.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към

разрешително за водовземане от подземни води


Условия, при които е разрешено водовземането



	За реализиране на водовземането титулярят на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми:	1.1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. 1.2. Водомерите по т. 1.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 03.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). 1.3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ. бр. 98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. 1.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. 1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 1.2 и т. 1.3. 1.6. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т. 1.2.. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. 1.7. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземното съоръжение, при неговото приемане, при което е издадено разрешителното.
2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг:	2.1. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“: 2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми – при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към



	30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; 2.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води 2.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане 2.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; 2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността им и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
3. Условия за уведомяване на контролиращия орган:	3.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за монтирането на водомерите по т.1.1. и готовността същите да бъдат пломбирани; 3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене. 3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ при установяване неизправност на водомерите и/или помпеното оборудване, чрез която се черпи подземната вода; 3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер. 3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седем дневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.
4. Условия за действия при повреда на водомерите:	4.1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т. 2.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, писмено на факс № 032 604 721. В дневника по т. 2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. 4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни



	дни, от установяване на неизправността. 4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му. 4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7.
5. Условия за не препятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане:	5.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от водовземното съоръжение, когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръжението, позволяват черпенето на дебити по-големи от разрешените; (този факт се установява при приемане на съоръжението) 5.2 При разрешаване на водовземане на трето лице от водовземното съоръжение, разходите за преоборудване на съоръжението са за сметка на новия водоползвател.
6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на подземни води за предвидените цели:	6.1. Подземните води да не се подават във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно – битово водоснабдяване на обекта (освен когато разрешената цел на водовземане е питейно–битово водоснабдяване). 6.2. За довеждане на подземните води до съоръженията в сграда или части от сграда, в които е изградена сградна инсталация за питейно битово водоснабдяване, за ползването на подземните води да се изгради отделна инсталация. (Тези условия не се прилагат при водовземане с цел питейно–битово водоснабдяване на населението)
7. Условия за предоставяне на вода на трети лица:	7. Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица, само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.
8. Условия за присъединяване на водопроводната система към водовземните съоръжения:	8.1. Присъединяването на водопроводната система за захранване на водоснабдявания обект към тръбния кладенец, да се извърши съгласно одобрения проект по реда на закона за устройство на територията и одобреното оборудване при приемане на съоръжението, при което е издадено разрешителното. 8.2. Мястото и техническите параметри на съоръжението да не се



	променят за срока на действие на разрешителното (Тези условия не се прилагат при водовземане с цел питейно-битово водоснабдяване на населението)
9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземното съоръжение, както и до обекта, в който се ползват подземните води. 9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
10. Условия за контрол:	10. параметрите на водовземането: 10.1. разрешен средноденоношен и максимален дебит; 10.2. разрешен воден обем; 10.3. максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение; 10.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; 10.4. спазване на разрешените цели на водовземане; 10.5. заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); 10.6. изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води. 10.7. изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им;
11. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането:	При водовземане от кладенци, за които няма достатъчно данни за достоверно определяне на гарантирания дебит: 11.1. да осигури техническа възможност за достоверно измерване на дебита на кладенеца; 11.2. да представи резултатите от проведения мониторинг при подаване на заявлението за продължаване на срока на действие на разрешителното. 11.3. да зауства и третира отпадъчните води в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове. (вписват се и други условия, съобразно спецификата на разрешеното водовземане)
12. Условия за изменение на разрешителното:	12.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. 12.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията



	в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от ЗВ. 12.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от ЗВ.
13. Условия за изменение и продължаване на разрешителното:	13.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от датата на изтичането му. 13.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т. 13.1.; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от ЗВ; 13.3. Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т. 13.1. и 13.2.
14. Условия за отнемане на разрешителното:	14.1. нарушаване на разрешените параметри на водовземане (дебити и понижения) 14.2. осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното; 14.3. не упражняване на правото на водовземане след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане; 14.4. не упражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане. При водовземане с количества повече от 2 пъти по-малки от разрешените, може да бъде постановено отнемане на част от предоставеното право, в рамките на не ползваните обеми; 14.5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл. 79а, ал. 1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

Настоящото решение е неразделна част от разрешително №31530250 (стар №0341)/07.06.2001г., продължено с решение №РР-1457/26.03.2012г. за водовземане от подземни води, издадено от Директора на БДИБР.



Решението може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – град Кърджали.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

