


„Яйцепром“ АД – гр. Момчилград

Доклад от извършената класификация/
уведомлението за класификация на
предприятие/съоръжение
с нисък или висок рисков потенциал



Актуализация март 2025 г.

1. Обща информация за оператора и предприятието/съоръжението:

1.1. Име и/или търговско наименование на оператора, единен идентификационен номер на оператора;

„ЯЙЦЕПРОМ“ АД; ЕИК 108016819

1.2. Пълен адрес на седалището на оператора;

с.ГЛУХАР обл.Кърджали бул. България № 61

1.3. Адрес за кореспонденция (ако е различен от този по т. 1.2);

гр.Кърджали бул.България № 61

1.4. Телефон, факс и електронна поща на оператора;

0361/63204 GSM 0888709944 info@yaitzeprom.bg

1.5. Наименование на предприятието/съоръжението и когато е приложимо - на холдинговото дружество/дружеството майка;

„ЯЙЦЕПРОМ“ АД

1.6. Пълен адрес на предприятието/съоръжението (наименование и пощенски код на населеното място, име и номер на улицата, района, общината, връзка към интернет страницата на предприятието);

ЯЙЦЕПРОМ“ АД Гр.Кърджали бул.България №61, община Кърджали

1.7. Местоположение на площадката на предприятието/съоръжението, номер/номера на поземления имот/имотите, представляващи площадката на предприятието/ съоръжението, и географски координати на предприятието/съоръжението (географска ширина и географска дължина в градуси, минути и секунди);

Производствената площадка на „Яйцепром“ АД е разположена в ПИ № 076075, находящ с землището на гр. Момчилград на площ около 70 дка. Географските координати на условния геометричен център на площадката са:

41°31' 10.048" N ; 25° 25' 14.221" E

1.8. Наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на поземления имот, върху който са изградени или ще се изградят съоръженията;

Имотът е собственост на Яйцепром АД ЕИК 108016819 адрес гр.Кърджали бул. България №61, притежаващ Нотариален акт № 2 том I, рег. № 38 дело № 2 от 2013 г. В границите на площадката са ситuirани 7 броя халета за отглеждане на кокошки носачки и подрастващи за кокошки носачки, които са изградени или ще се изградят съоръженията.

1.9. Наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на сградите в поземления имот, в който се осъществява или ще се осъществява дейността/дейностите;

„ЯЙЦЕПРОМ“ АД Гр.Кърджали, бул.България №61, обл. Кърджали; ПИ 076075, находящ се в землището на гр. Момчилград.

1.10. Данни за контакт на лицето, отговорно за експлоатацията на предприятието/съоръжението:

1.10.1. име; САШО МАРИНОВ ВЛАДИМИРОВ

1.10.2. длъжност; УПРАВИТЕЛ

1.10.3. телефон, 0888886688 електронна поща; info@yaitzeprom.bg

1.11. Данни за контакт и длъжност на лицето, отговорно за изготвяне на класификацията на предприятието;

НЕДЯЛКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА, ТЕЛ.0888709944 info@yaitzeprom.bg

1.12. (отм. ДВ , бр.62 от 2022 г.)

2. Кратко описание на дейността или на планираните дейности в предприятието/съоръжението.

Основната дейност на „Яйцепром“ АД на площадката в землището на гр. Момчилград е отглеждане на кокошки носачки , ярки за кокошки носачки и производство на яйца. На производствената площадката в Момчилград се отглеждат подово кокошки носачки и ярки за носачки. Фермата е разположена на площ около 70 дка.

3. Вид отрасъл съгласно класификацията на дейностите в базата данни eSPIRS и/или код по NACE (код на дейността по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт):

3.1. Посочва се видът на отрасъла в съответствие с кодовете в eSPIRS, както следва:

(1) Селско стопанство;

3.2. Код по NACE:

Когато предприятието/съоръжението е свързано с повече от един код по NACE, се прави разграничение между основна дейност и второстепенни дейности.

4. Планирана дата за начало на строителните работи на предприятието/съоръжението.

Сградите и съоръженията са съществуващи.

5. Планирана дата за пускане на предприятието/съоръжението в експлоатация.

Сградите и съоръженията са съществуващи и са в експлоатация.

6. Информация за връзките на площадката с инфраструктурата на областта и/или общината.

Площадката се обслужва от път №59, категория II от РПМ.

7. Информация за вида и начина на ползване на съседните площи.

На изток и югоизток граничи с УПИ №48996.76.60, 48996.76.48, 48996.76.49, 48996.76.58 на север -48996.76.112. 48996.76.55

Най-близко разположените постройки са на разстояние 800 m от оградата на обекта.

8. Описание на технологичните процеси и съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Дизеловото гориво се съхранява в наземен резервоар с вместимост 15 тона на площадката на

птицефермата, разположен на специално обособено място, отговарящо на всички изисквания по отношение на пожаробезопасност и охрана на труда. Конструктивно резервоарът представлява съд с двойни стени и изработен от стомана. Контрола на целостта на резервоара се осъществява визуално с помощта на скачен съд, монтиран към пространството между двойните стени на резервоара, в която се следи за нивото на течността.

Зареждането на резервоара с дизелово гориво е периодично и след изчерпване на количеството и се осъществява от автоцистерна, която се паркира в близост до резервоара и заземена преди разтоварване на горивото. В точката за пълнене са изведени пълнещата тръба и тази за връщане на парите, които завършват със спирателни кранове. След прекратяване на пълненето първо се затварят крановете на автоцистерната, след което маркучите се откачат, при което клапаните на накрайниците автоматично се затварят, с което се предотвратява разлива на гориво.

Напълването на резервоарите се осъществява на макс.90% от обема му и се следи по инсталиран нивомер на корпуса. Годишното потребление за отопление на подрастващи за кокошки носачки ще е 30 тона.

За инсталацията за изгаряне ще се зареждат по 6 бут. втечен въглеродороден газ с вместимост 40 л. или общо 240 л. Посочената от производителя в ИЛБ плътност е 0,4228 - 0,589 kg/l. За изчисленията е ползвана максималната стойност от 0,589 kg/l, което означава, че максималното количество на съхранение ще е 0,14 т.

Операторът закупува горивото от търговската мрежа.

Производствената площадка в землището на гр. Момчилград е оградена с ажурна ограда и автоматизиран солиден метален портал в много добро състояние. Охраната се осъществява посредством видеонаблюдение и жива охрана.

9. Кратко описание на:

9.1. околната среда, заобикаляща предприятието и/или съоръжението, в т.ч. населените места и/или защитени територии в близост до предприятието/съоръжението;

Площадката е разположена на площ от около 70 дка.

Разстоянието от площадката до границата на най-близките застроени жилищни части на град Момчилград е 800 m.

Няма защитени територии в близост до производствената площадка. В района на производствената площадка няма обекти по НАТУРА 2000 - защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията и по Директива 2009/147/ЕС за птиците.

Обектът не представлява реална заплаха за елементи на НЕМ.

9.2. природните или антропогенните фактори, които могат да доведат до възникване на голяма авария или да утежнят последствията от нея (например: земетръсни райони, опасност от наводнения, обледявания и др. и/или близост до натоварена транспортна инфраструктура - пътища, жп линии, тръбопроводи, летища и др.);

Обектът е разположен извън регулацията на гр. Момчилград. Съгласно картата за сеизмично райониране на Република България за период 1000 години и в списъка на населените места (по Наредба 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони), обектът попада в район със VII степен на сеизмична активност по скалата MSK64 и магнитут под 4,0.

В района не се наблюдават свличания и разломи. В близост до площадката няма естествени водни обекти, които могат да причинят наводнение. Дебелината на снежната покривка и времето на снегозадържане са едни от минималните за страната.

Преминаващите транспортни средства по местния път, който минава край и обслужва площадката могат да предизвикат пожар - поради повреда, инцидент, небрежност или умишлено.

Районът на площадката не е газифициран и е далеч от газоразпределителната мрежа на

града и не е включен в плана за газификация. Над територията на площадката няма въздушни трасета, но районът не е определен за зона, свободна от въздушни полети, поради това съществува опасност от падане на самолет.

Земеделските дейности в района са силно ограничени, но могат да бъдат причина за пожар, поради запалване на стърнища, повреди в използвана техника, небрежност или други умишлени действия.

9.3. съседните предприятия и обектите, районите и строежите, които не попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, но могат да са източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария в предприятието/съоръжението и ефекта на доминото. Около площадката няма предприятия и съоръжения и не се извършват дейности, които да са източник или да увеличат риска и последствията от голяма авария.

10. Описание на опасните вещества, които са или се планира да са налични в предприятието/съоръжението:

Основната дейност на „Яйцепром“ АД на площадката в землището на гр. Момчилград е отглеждане на ярки за кокошки носачки, кокошки носачки и производство на яйца.

Операторът е заменил използването на дърва като гориво за отопляването на помещенията за отглеждане на ярки за кокошки носачки с дизелово гориво.

На площадката не се съхраняват други опасни вещества по Приложение №3 от ЗООС, както и не се планират занаят да бъдат налични такива.

Химично наименование ¹	CAS №	EC №	Категория/категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)	Колоната № 1 на част 1 към Приложение 3 на ЗООС	Проектен капацитет на технологичното съоръжение/съоръжения (тонове) ³	Налично количество (в тонове) ⁴	Физични свойства ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8
Гориво за дизелови двигатели	88334-30-5	269-822-7	Flam. Liq. 3; H226, Asp. Tox. 1; H304, Skin Irrit. 2; H315, Acute Tox. 4; H332, Carc. 2; H351, STOT RE 2; H373, Aquatic Chronic 2; H411, P261; P280; P301 + P310; P331; P403 + P235; P501	P56 и E1 (съгласно част 1) 34. Нефтепродукти и алтернативни горива (поименно изброено в част 2)	15 тона	12.5 тона	течно
Втегнен въглеводороден газ (пропан-бутан)	6847(6-85-7)	270-704-2	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H280 Carc. 1A; H350 Muta. 1B; H340 P101, P102, P201, P210, P377, P308+P313, P410+403	P2 (съгласно част 1) 18. Втечнени запалими газове, Категория 1 или 2 (включително нефтен газ) и природен газ (поименно изброено в част 2)	0,14	0,9 тона	ВВГ

11. Класификация на предприятието/съоръжението:

11.1. Предприятие с нисък рисков потенциал: Да/Не

11.2. Предприятие с висок рисков потенциал: Да/Не

11.3. Подробно описание на извършената класификация на предприятието/съоръжението по чл. 5, ал. 1: Да/Не

11.4. Подробно описание на планираните изменения/разширения и заключенията от извършеното преразглеждане по чл. 7: Не се предвиждат такива

При извършването на класификация на предприятието са взети в предвид максималните количества, които са налични или има вероятност да са налични във всеки един момент на площадката.

Съхраняваните на територията на дружеството опасни вещества и смеси се категоризират в Приложение № 3, към чл. 103:

Част II. т. 34 - нефтопродукти и алтернативни горива, където праговите количества (в тонове) са:

- за нисък рисков потенциал – 2 500 т;
- за висок рисков потенциал – 25 000 т.

Част II 18. Втечнени запалими газове, Категория 1 или 2 (включително втечнен нефтен газ) и природен газ

- за нисък рисков потенциал – 50 т;
- за висок рисков потенциал – 200 т.

Максималните количества дизелово гориво в резервоара при 90% запълване на обема му 12,5 тона.

Съгласно Колона № 1 на част 1 към Приложение 3 на ЗООС праговите количества за нисък рисков потенциал са :

- P56 - 5000 т.
- P2 – 10 т.
- E1 – 100 т.

Изчисления по част 1:

$$q1/QU1+q2/QU2+q3/QU3+q4/QU+q5/QU5+q6/QU6 \geq 1$$

$$15/5000+15/100+ 0.14/10 =0.003+0,15+0.014=0.167$$

$$q1/QL1+q2/QL2+q3/QL3+q4/QL+q5/QL5+q6/QL6 \geq 1$$

$$15/5000+15/200+0.14/50 = 0.0003+0,075+0.0028=0.106$$

Изчисления по част 2:

$$q1/QU1+q2/QU2+q3/QU3+q4/QU+q5/QU5+q6/QU6 \geq 1$$

$$15/2500+0.14/50 =0.006+0.0028=0.0088$$

$$q1/QL1+q2/QL2+q3/QL3+q4/QL+q5/QL5+q6/QL6 \geq 1$$

$$15/2500+0,14/200=0,0006+0,0007 =0.013$$

Извод:

Предприятието не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал

Заключението ни е, че максималните количества от 15 тона дизелово

гориво, които могат да са налични на площадката при капацитет на запълване на резервоарите на 100 % (като се вземе предвид, че запълването на същия е максимум 90 %) и 0,13 т. ВВГ са много под ниския риск.

12. Наличие на поверителна информация:	Да/Не
12.1. Производствена или търговска тайна:	Не
Вид на информацията по т. 1 - 12 и мотиви:	Не
12.2. Държавна или служебна тайна:	Да
12.3. Лични данни:	Да/Не

Описание на данните:

13. За предприятия/съоръжения, които не попадат в обхвата на приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС - номер и дата на становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III от ЗООС, че планираното изграждане или изменение/разширение на предприятието/съоръжението или на части от тях не е предмет на процедура по глава шеста, раздел III от ЗООС.

14. Декларация от оператора/възложителя за достоверност на данните.

15. Информация за платена такса и дата на заплащане.

Приложения:

1. Схеми, представящи (планираната) употребата, производството и съхранението на опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС и план на площадката, на който е отразено местоположението на технологичните съоръжения, посочени в колона 6 на таблицата по т. 10. Описание на местоположението на всички сгради на площадката.

2. Копия на актуалните информационни листове за безопасност на опасните вещества в предприятието/съоръжението.

Дата: 18.03.2025 г.

Подпис:

