

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Създаване на Цех за производство на гумени плочи в ПИ № 068011 в землището на град Момчилград, община Момчилград

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

«КЛИЙН СТАРТ» ООД

Управител – Айтен Мехмед

Град Момчилград, ул. „Пазарска” № 2

ЕИК 204943235

2. Пълен пощенски адрес.

Град Момчилград, ул. „Пазарска” № 2, община Момчилград, област Кърджали

3. Телефон, факс и e-mail.

GSM 0886 276434 cleanstartbg@gmail.com

4. Лице за контакти.

Айтен Мехмед

II. Характеристики на инвестиционното предложение

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение предвижда създаването на Цех за производство на гумени плочи в ПИ № 068011 в землището на град Момчилград, община Момчилград.

За производствения цех се използва съществува производствена страда с площ 749 м², разположена в ПИ № 068011 в землището на гр. Момчилград, с обща площ 12,554 дка.

В цеха ще се приемат излезли от употреба гуми и други гумени изделия, ще се извършва нарязване на парчета /гранули/ и производство на гумени плочи, подходящи за детски площадки, настилки на спортни съоръжения и промишлени площи.

Производствения процес включва три етапа:

Първия етап е първоначално нарязване на гумата на две части и изтегляне на стоманената тел.

Втория етап включва раздробяване на гумата на парчета с помощта на шредери. Първо се надробяват до парчета с размери 20мм, след което парчетата гума влизат в гранулатори, където размерите им се намаляват до 3,5мм.

Третия етап включва производството на каучукови плочи, което се осъществява по технология, включваща смесване на гумен гранулат с определен размер, лепило и оцветители. Сместа се излива в матрица, пресова се и се получават каучукови плочи.

В цеха ще работят 10 броя мъже за обслужване на машините. Ще се работи на едносменен режим на работа.

Капацитета на производителност на готова продукция е:

Размери на плочите см	Производителност на час – брой	Производителност на ден – брой	Производителност на година - брой
40/40	55	436	109 091
50/50	35	279	69 818
100/100	9	70	17 455
Средна производителност	33	262	65 455

При производството на тези плочи се използват отпадъчни гуми и получените гумени плочи намират приложение като настилки за детски площадки, за спортни площадки и промишлени площи.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

За обекта не се извършва строителство, ще се ползва съществуваща производствена сграда.

При експлоатацията на обекта ще се ползва ел.енергия за машините в цеха.

При производството на гумени плочи като изходна суровина се използват излезли от употреба гуми и други гумени изделия.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

От обекта ще се формират следните отпадъци:

По време на експлоатация на обекта се очаква генериране на:

- битови отпадъци.

От обслужващия персонал 10 човека ще се формират смесени битови отпадъци – код 20 03 01. Те ще се изхвърлят в съд за смет, който ще се обслужва от фирмата обслужваща град Момчилград и ще се извозват до РДНО – Кърджали, община Кърджали.

- от производствения процес се отделят

отпадък от почистване на машините - се събира и съхранява се в отделен съд и се предава за понататъшно третиране.

стоманена тел – получава се при разрязването на гумите. Отпадъка се събира и предава за третиране.

Тези отпадъци ще се съхраняват в работното помещения до предаването им на лица притежаващи разрешителен документ за това.

Отпадъчни води – не се формират производствени отпадъчни води. Битовите отпадъчни води от цеха се отвеждат във водоплътна яма, която ще се почиства периодично и отпадните води ще се извозват в градската канализация на град Момчилград.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Обектът няма да бъде източник на замърсяване и вредни въздействия.

Характеристиките на предлаганата дейност не предполагат негативно въздействие върху компонентите на околната среда.

Производствената дейност е свързана с използването на излезли от употреба гума и отпадъчна гума като изходна суровина, за получаването на гумени плочи за детски площадки, за настилка на спортни площадки и промишлени площи.

Предвижда се формираните отпадъци да се третират съгласно нормативните изисквания в зависимост от техния вид.

Ще се вземат мерки за спазване на санитарните норми.

Дейностите, които ще се осъществяват в обекта няма да доведат до наднормено замърсяване, поради предприети от инвеститора мерки. Не се очаква наднормени нива от реализирането на обекта по отношение на вредни физични фактори като шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения. Повишени нива на шума в етапа на експлоатация ще бъде ограничен чрез поддържането на машините в техническа изправност.

С реализацията на обекта не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

При избор на изпълнител за реализация на проекта, инвеститора изисква добра организация и използване на съвременни методи в производствения процес, които трябва да гарантират недопускане на инциденти и отрицателно въздействие върху околната среда при осигурена висока степен на контрол на качеството на изпълнението на производството. За намаляване на риска от аварии и инциденти ще бъде създадена организация на производствения процес, като всеки вид дейност ще се изпълнява от квалифициран и обучен за целта персонал.

По време на ползването на обекта е задължително да се спазват правилата за безопасност на труда, технологичните инструкции за експлоатация на машините и тези за пожарна безопасност. При правилна експлоатация и поддръжка на обекта, при спазване на технологичните инструкции, при правилно управление на генерираните отпадъци и при предвиждане на противопожарни мерки, рискът от инциденти се свежда до минимум.

Предлаганото инвестиционно намерение не съдържа дейности, които могат да доведат до тежки аварии и инциденти, застрашаващи околната среда. За предотвратяване на евентуални рискови ситуации, се предвижда провеждане на обучение и инструктаж на персонала, както и изпълнение на мерки, за предотвратяване на възможни опасности за работещите на обекта. Това ще гарантира създаването на работна зона с безопасни и здравословни условия на труд.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

По смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето факторите на жизнената среда са:

а) води, предназначени за питейно-битови нужди;

б) води, предназначени за къпане;

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; з) курортни ресурси;

и) въздух.

При експлоатацията на обекта няма неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

При правилна експлоатация и поддръжка на обекта, при спазване на технологичните инструкции, при правилно управление на генерираните отпадъци и при предвиждане на противопожарни мерки, рискът за човешкото здраве се свежда до минимум.

Създават се безопасни и здравословни условия на труд. Всеки вид дейност ще се изпълнява от квалифициран и обучен за целта персонал.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестиционното предложение е в ПИ № 068011 в землището на град Момчилград, община Момчилград, област Кърджали.

Сградата за цеха се ползва под наем от собственика, съгласно нотариално заверен Договор за наем - наемодател ВК „Младост – 95“ град Момчилград, ул. „9-ти Септември № 2“, с ЕИК 81804836, с председател Юмер Садък Юмер.

Имота е в град Момчилград и не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по НАТУРА 2000. Площта на имота е достатъчна за извършваната дейност.

Производствения процес ще се реализира в съществуваща производствена сграда на територията на имота и не се засягат имотите в съседство.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Цеха за производство на гумени плочи ще заеме съществува производствена strada с площ 749 м², разположена в ПИ № 068011 в землището на гр. Момчилград, община Момчилград с обща площ 12,554 дка.

В цеха ще се приемат излезли от употреба гуми и други гумени изделия, ще се извършва нарязване на парчета /гранули/ и производство на гумени плочи, подходящи за детски площадки, настилки на спортни съоръжения и промишлени площи.

Производствения процес включва три етапа:

Първия етап е първоначално нарязване на гумата на две части и изтегляне на стоманената тел.

Втория етап включва раздробяване на гумата на парчета с помощта на шредери. Първо се надробяват до парчета с размери 20мм, след което парчетата гума влизат в гранулатори, където размерите им се намаляват до 3,5мм.

Третия етап включва производството на каучукови плочи, което се осъществява по технология, включваща смесване на гумен гранулат с определен размер, лепило и оцветители. Сместа се излива в матрица, пресова се и се получават каучукови плочи.

В цеха се разполагат следните машини:

Машина за изтегляне на обръчите - 1

Транспортни ленти – 4

Машина за раздробяване на гуми – едновалов шредер – 1

Вибрационни сита – 2

Винтови транспортъори – 3

Гранулатори -2

Силози за отделяне на прах – 2

Магнитен сепаратор – 1

Пресова машина – 1

Матрици за производство на плочи – 3

Машина за приготвяне на смес от гумен гранулат - 1

В цеха ще работят 10 броя мъже за обслужване на машините. Ще се работи на едносменен режим на работа. Персонала е следния:

Приемчик на гуми – 1

Оператор при машина за изтегляне на обръчите – 1

Оператор при шредери – 1

Оператор при магнитен сепаратор -1

Оператор при машина за приготвяне на смес – 1

Оператор при пресова машина -1

Работник в помещение за сушене – 1

Работник в склад готова продукция – 1

Електротехник и механик поддръжка – 1

Организатор по производство - 1

Технологичния процес е следният:

С помощта на машината за изтегляне на обръчите от борда на гумите се премахват обръчите от борда на гумите. Процеса включва първоначално разрязване на гумата по протектора на две части, изтегляне на стоманената тел от лъв/десен борд. Стоманената тел се събира в контейнери и ще се предава на фирми с разрешение за приемането им.

След премахване на обръчите, гумите се поставят на транспортна лента, която пренася разрязаните гуми в машината за раздробяване на гума – двувалов шредер за раздробяване. След раздробяването от шредера се получават парчета с размери около 50x50мм.

Следващата транспортна лента пренася парчетата гуми в машината за раздробяване на гуми – едновалов шредер за раздробяване. Раздробените парчета гуми от втория шредер са с размери около 20x20мм.

Следващата транспортна лента пренася раздробения каучук до вибрационно сито след едноваловия шредер. С вибрационното сито се отделя краен продукт с размери между 1.3 и 3.5 мм.

С помощта на два винтови транспортъра – раздробени каучук се пренася в два броя гранулатора. Гранулатора служи за раздробяване на материалите излизащи от едноваловия шредер до размери 1.3мм, 2.4мм, 3.5мм. Размерите се определят от ситата, които могат да се монтират.

Праха от гранулаторите се отделя в силози – 2 броя. С помощта на вентилатори праха, който се образува в гранулаторите се всмуква през радиален вентилатор, който е с вързан със смукателната си страна към машините, а с нагнетателната към силозите. В силозите става отлагането на праха.

Каучуковият прах се събира в торби и ще се предава на други производители на изделия от каучук. Раздробения каучук излизащ от гранулаторите с помощта на транспортна лента се пренася до вибрационно сито. Вибрационното сито след гранулаторите осигурява по-добър начин на разделяне на материалите получавани от гранулатора. След ситото с помощта на винтов транспортър раздробеният каучук попада в магнитния сепаратор.

С помощта на магнитния сепаратор се отделят останали метални частици в гранулите. Каучука се подава в машина за приготвяне на смес от гумени гранулати. Машината смесва гранулирания каучук с лепило и оцветители.

Каучуковия гранулат се изсипва върху матрица, след което се подравнява с мистрия. Матрицата с готовата смес се прехвърля в пресова машина. Времето на пресоване и вулканизация в зависимост от дебелината на гумените плочки, е от 3 до 14 мин.

След това вулканизираните плочки се прехвърлят на рафтове, за да изсъхнат. Ще се произвеждат плочи от рециклиран каучук с размери 30/30 см, 50/50 см, 100/100 см.

Производителност на каучуков гранулат:
до 150 кг/час каучуков гранулат.

Годишната производителност на линията е 300 000 кг каучуков гранулат

Капацитета на производителност на готова продукция е:

Размери на плочите см	Производителност на час – брой	Производителност на ден – брой	Производителност на година - брой
40/40	55	436	109 091
50/50	35	279	69 818
100/100	9	70	17 455
Средна производителност	33	262	65 455

Спецификация на произведените плочи

Размери на плочите см	Площ на плочата м ²	Дебелина на плочата см	Тегло на плочата кг
40/40	0.16	2	2.75
50/50	0.25	2	4.30
100/100	1	2	17.19

Спецификация на матриците за производство на плочи

Размери на плочите см	Гнезда в матрицата
40/40	14
50/50	10
100/100	2

Произведените гумени плочи от отпадъчни гуми, намират приложение като настилки за детски площадки, за спортни площадки и промишлени площи.

Дейността на дружеството е свързана с един от най-рационалните високоефективни методи за оползотворяване на отпадъчни гуми и преобразуването им в плочи за употреба като настилки.

Технологичния процес е съобразен с даденостите на имота – съществуваща производствена сграда, налична инфраструктура и др. Обособяват се работно помещение, складова зона и санитарно битова зона. Запрашеността е сведена до минимум, поради наличното технологичното оборудване.

Възложителят осигурява технологично оборудване, за да отговори на изискванията на пазара, както и да организира технология и опазване на околната среда, която ще доведе до оптимизиране на технологичния процес, увеличаване на производителността и намаляване на тежкия физически труд, подобряване на безопасността и хигиените условия на работещите.

Противопожарна безопасност и охрана на труда.

За обекта се изготвя инструкция за цялостната експлоатация и поддържане на технологичната линия и оборудване, включително действията при аварийни ситуации, както и при пожар/евакуационен план с определяне на машините и съоръженията, които трябва да бъдат незабавно изключени/. На машините ще работят само обучени лица, като се спазва ръководството за работа и поддържането им в изправност. Забранява се работа с открит огън и пушенето в производствените и складови помещения. При всички дейности по подготовката за работа, отстраняване на повреди, поддържане в изправност и други, ще се изключват машините от захранващата електрическа мрежа. След работа машините ще се почистват от прах и отпадъци. Работното място около машините се поддържа винаги чисто. Преди пускане на машините се проверява, присъединяването към ел.мрежа да е правилно изпълнено. Машините и инструментите се използват само за целта, за която са предназначени. С машините не се работи във влажни пространства. Машините не се оставят да работят безконтролно. Не се допуска да се работи с широко работно облекло, разпуснати коса или дълги шалове. Ръкавите на работното облекло трябва винаги да бъдат закопчани. На машините се работи с наушници за защита от шум. Предвижда се да се работи винаги със защитни очила и маска против праха.

По-едри частици прах се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици /под 10 мм – ФПЧ10/ достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Пределно допустимата концентрация на прах по санитарни норми е 50 µg/m³. При манипулиране с инструменти, когато е възможно, да се използват предпазни ръкавици. Да не се отварят защитните капаци и врати когато машините работят. На машините се обработват само материали, за които те са предназначени. При работата ще се осигури подходящо осветление /500 лукса/, което да не заслепява очите.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Имота за обекта е разположен в промишлената зона на град Момчилград. Не се променя съществуващата пътна инфраструктура в района. Транспортния достъп към обекта се осигурява от оформения вход и изход в имота.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Реализацията на инвестиционното предложение ще се извърши на следните етапи:

- Разполагане на машините в съществуващата производствена сграда
- Доставка на необходимите изходни суровини
- Организиране на производствения процес и въвеждането му в експлоатация
- Експлоатация на обекта в съответствие с нормативните изисквания за този род обекти

Инвестиционното предложение ще се реализира след издаването на всички необходими за дейността разрешителни документи.

След евентуално прекратяване на дейността, сградата и имота се почиства и се обособява за следващо ползване.

6. Предлагани методи за строителство.

За реализиране на обекта не се налага строителство.

Цеха за производство на гумени плочи се разполага в съществуваща производствена сграда. В нея се обособяват работно помещение за разполагане на машините и санитарно-битови помещения за обслужване на персонала.

За обособяването на цеха ще се създаде добра организация, за недопускате на отрицателно въздействия върху имота и прилежащите територии.

Сградата е съществуваща производствена сграда и осигурява необходимите изисквания за извършване на дейността.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Необходимостта от инвестиционното предложение е продиктувано от:

- Нова за дружеството инвестиционна дейност;
- Наличие на съществуваща производствена сграда в подходящ имот – в ПИ № 068011 в град Момчилград, община Момчилград;
- Наличие на собствени ресурси за дейността;
- Осигуряване на рентабилна дейност;
- Създаване на трудова заетост;
- Осигурени търговски връзки;

Обектът се разполага в ПИ № 068011 в град Момчилград, община Момчилград. Местоположението е подходящо и за осигуряването на изходна суровина за производството и за потребление на произведеното.

Като изходна суровина ще се използват излезли от употреба гуми и други гумени изделия, ще се извършва нарязване на парчета /гранули/ и производство на гумени плочи, подходящи за детски площадки, настилки на спортни съоръжения и промишлени площи.

Ще се реализират нови работни места в региона.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Инвестиционното предложение е в ПИ № 068011 в землището на град Момчилград, община Момчилград, област Кърджали.

Сградата за цеха се ползва под наем от собственика, съгласно нотариално заверен Договор за

наем - наемодател ВК „Младост – 95” град Момчилград, ул. „9-ти Септември № 2”, с ЕИК 81804836, с председател Юмер Садък Юмер.

Имота е в град Момчилград и не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по НАТУРА 2000.

Естеството на инвестиционното предложение не предполага въздействие върху чувствителни, уязвими, защитени и санитарно-охранителни зони. Не се очаква въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

Не се променя съществуващата пътна инфраструктура.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в съществуваща производствена сграда в ПИ № 068011 в град Момчилград, община Момчилград, област Кърджали.

Предлаганото обособяване на обекта е добре приспособимо към околните терени, които са в индустриалната зона на града.

Дейността ще се реализира на територията на частен имот, и няма отношение към сегашните или бъдещи ползватели на терените в района, поради което не се налага и приспособяването им към обекта. Обекта засяга съществуващата производствена сграда в имота.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Не се засягат територии в обхвата на защитени зони по НАТУРА 2000.

Имотът и дейността на обекта не засяга санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води.

Инвестиционното предложение не е в противоречие с основните цели на националната екологична мрежа - дългосрочно опазване на биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие, а така също и осигуряването на достатъчни по площ и качество места за размножаване, хранене и почивка, включително при миграция и зимуване, на дивите животни, както и условията за генетичен обмен между разделени популации и видове.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

- Добив на строителни материали – няма да има;
- Нов водопровод – за съществуващата сграда има съществуващ водопровод;
- Добив на енергия – няма да има;
- Електроснабдяването – съществуващата сграда е електроснабдена от ел.мрежата в района;
- Жилищно строителство – не се предвижда;

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За реализиране на обекта е необходимо съгласуване с РС ПБЗН – Кърджали, РЗИ – Кърджали, РИОСВ – Хасково, „Вик” ЕООД – Кърджали, ЕВН Електроразпределение – Кърджали.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Инвестиционното предложение е в ПИ № 068011 в землището на град Момчилград, община Момчилград, област Кърджали. Ще се ползва съществуваща производствена сграда.

Съгласно Скица № К02677/22.11.2018 г. съществуващата сградата е в имот с трайно предназначение на земята – производствен терен в град Момчилград.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

Не се засягат

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Не се засягат

4. планински и горски райони;

Не се засягат

5. защитени със закон територии;

Не се засягат

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Не се засягат

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Не се засягат

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Не се засягат. До имота жилищната зона е на 700 м отстояние.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

- Обекта не оказва влияние върху населението и човешкото здраве, не се засягат материалните активи и културното наследство, земните недра, климата, биологичното разнообразие и защитени територии.

- Обектът е незначителен източник на газови и прахови емисии и не се очаква въздействия върху качеството на въздуха;

- Източници на неорганизираните емисии се явява движението на моторните превозни средства при обслужването и ползването на обекта. В резултат на това се очаква замърсяване на приземния слой на атмосферата с емитираните замърсители от моторни превозни средства, които бързо се разсейват и са с малък обхват;

- Въздействие върху водата – няма, тъй като за битовите отпадъчни води ще има водоплътна яма и щ се извозват до градската канализация;

- Въздействие върху почвата – няма, тъй като за цеха се използва съществуваща производствена сграда в имота;

- Въздействие върху ландшафта – не се променя, тъй като се използва съществуваща сграда.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Не се засягат територии в обхвата на защитени зони по НАТУРА 2000.

Планираната дейност е ограничена в съществуващата производствена сграда в имота, поради което не се очаква въздействие върху ползването на съседните имоти. Не се очаква въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района. Обособяването на обекта не предполага промяна в условията за запазване на естественото състояние на природните

местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитените зони, включително и на естествените за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

Не се очаква въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Планираната дейност на инвестиционното предложение не предполага риск от големи аварии и/или бедствия. Спазването на технологичния процес за производство на гумени плочи и създаването на безопасни условия на труд, са задължителни за предотвратяването на риска от аварии. Контрола по осъществяване на работния процес ще се извършва ежедневно.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействието на обекта може да се определи като краткотрайно и непряко.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Географски район – въздействието е в рамките на имота, който е в град Момчилград;

Засегнато население – не се очаква да се засегне населението.

Обекта се създава за производството на гумени плочи, които са подходящи за детски площадки, настилки на спортни съоръжения и промишлени площи.

Населени места – обекта е в имот в град Момчилград, община Момчилград.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Въздействието на обекта е в рамките на сградата в имота. Не се очаква негативно въздействие.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Обекта ще работи при осигурена суровина и при наличие на пазар за гумените плочи. Не се очаква настъпване на отрицателно въздействие.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Няма връзка с въздействието на други инвестиционни предложение

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Възможността за ефективно намаляване на въздействията се осъществява чрез:

- Извършването на ежедневен контрол върху технологичния процес и работа на машините, за осигуряването на безаварийна работа;
- Спазване на мерките за безопасна работа;
- Провеждане на инструктаж на персонала.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Предвидените процеси не предполагат появата и разпространение на такова.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

- Експлоатация на обекта съобразени с мерките за безопасност;
- Поддържане на машините в изправност;
- Обучение на обслужващия персонал;

- Дейностите по отпадъците съобразени с нормативните изисквания;
Експлоатирането на обекта в съответствие с приложимото законодателство, няма да оказва отрицателно въздействие върху околната среда.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

На 29.12.2018 във *електронния вестник* **APDA NEWS** е публикувана следната обява:

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

«КЛИЙН СТАРТ» ООД , град Момчилград

О Б Я В Я В А

На заинтересованите лица и общественост, че е изготвена Информация по приложение №2 за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение - *Създаване на Цех за производство на гумени плочи в ПИ № 068011 в землището на град Момчилград, община Момчилград, област Кърджали.*

Достъп до информацията и изразяване на становища от заинтересовани лица: «КЛИЙН СТАРТ» ООД , град Момчилград, ул. „Пазарска” № 2, **GSM** 0886 276434.

До днес 21.01.2019 г. не са получени писмени и устни становища за обекта.

«КЛИЙН СТАРТ» ООД, Град Момчилград, ул. „Пазарска” № 2